

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
R	Nazwa wyrobu
01	<b>ARMATURA POŻARNICZA</b>
01	<b>Łączniki</b>
01	Łącznik tłoczny 25 PN aluminium (para)
01	Łącznik tłoczny 52 PN aluminium (para)
01	Łącznik tłoczny 75 PN aluminium (para)
01	Łącznik tłoczny 110 PN aluminium (para)
01	Łącznik tłoczny 25 mosiądz (szt.)
01	Łącznik tłoczny 38 mosiądz (szt.)
01	Łącznik tłoczny 52 mosiądz / śruba (szt.)
01	Łącznik tłoczny 52 mosiądz (szt.)
01	Łącznik tłoczny 75 mosiądz / śruba (szt.)
01	Łącznik tłoczny 75 mosiądz (szt.)
01	Łącznik tłoczny 110 mosiądz (szt.)
01	Łącznik ssawny 52 PN aluminium (para)
01	Łącznik ssawny 75 PN aluminium (para)
01	Łącznik ssawny 110/100 aluminium (para)
01	Łącznik ssawny 110 PN aluminium (para)
01	Łącznik ssawny 52 mosiądz (szt.)
01	Łącznik ssawny 75 mosiądz (szt.)
01	Łącznik ssawny 110 mosiądz (szt.)
01	Łącznik kątowy 52
01	Łącznik kątowy 75
01	<b>Nasady</b>
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 25 aluminium G 1"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 52 aluminium G 2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 52 aluminium G1 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 52 aluminium G2 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 75 aluminium G 3"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 75 aluminium G 2 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 110 aluminium G 4"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 110 aluminium G 4 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 25 mosiądz G 1"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 38 mosiądz G 1 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 52 mosiądz G 2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 75 mosiądz G 2 1/2"
01	Nasada z gw. Wewnętrzny 110 mosiądz G 4"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 25 aluminium G 1"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 52 aluminium G 2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 52 aluminium G 1 1/2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 75 aluminium G 3"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 75 aluminium G 2 1/2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 110 aluminium G 4"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 110 aluminium G 4 1/2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 25 mosiądz G 1"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 52 mosiądz G 2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 75 mosiądz G2 1/2"
01	Nasada z gw. Zewnętrzny 110 mosiądz G 4"
01	Nasada do czyszczenia kanałów (KRET) fi 25
01	Nasada do mocowania sprzętu p.poż 25
01	Nasada do mocowania sprzętu p.poż 52
01	Nasada do mocowania sprzętu p.poż 75
01	Nasada do mocowania sprzętu p.poż 110
01	Nasada do czyszczenia kanałów (KRET) fi 52
01	<b>Przełączniki / Redukcje</b>
01	Przełącznik 52/25 PN aluminium
01	Przełącznik 52/25 mosiądz
01	Przełącznik 52/38 aluminium

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Przełącznik 75/52 PN aluminium
01	Przełącznik 75/52 mosiądz
01	Przełącznik 110/75 PN aluminium
01	Przełącznik 110/75 mosiądz
01	<b>Pokrywy nasad</b>
01	Pokrywa nasady 25 PN aluminium
01	Pokrywa nasady 25 mosiądz
01	Pokrywa nasady 38 aluminium
01	Pokrywa nasady 38 mosiądz
01	Pokrywa nasady 52 PN aluminium
01	Pokrywa nasady 52 mosiądz
01	Pokrywa nasady 75 PN aluminium
01	Pokrywa nasady 75 mosiądz
01	Pokrywa nasady 110 PN aluminium
01	Pokrywa nasady 110 mosiądz
01	Pokrywa nasady 52 aluminium hydrantowa
01	Pokrywa nasady 75 aluminium hydrantowa
01	Pokrywa nasady 110 aluminium hydrantowa
01	<b>Uszczelki i pierścienie</b>
01	Uszczelka do łącznika tłoczego 25
01	Uszczelka do łącznika tłoczego 52
01	Uszczelka do łącznika tłoczego 75
01	Uszczelka do łącznika tłoczego 110
01	Uszczelka do łącznika ssawnego 25
01	Uszczelka do łącznika ssawnego 52
01	Uszczelka do łącznika ssawnego 75
01	Uszczelka do łącznika ssawnego 110
01	Pierścień zabezpieczający łączniki 25
01	Pierścień zabezpieczający łączniki 52
01	Pierścień zabezpieczający łączniki 75
01	Pierścień zabezpieczający łączniki 110
01	<b>Klucze pożarnicze</b>
01	Klucz do hydrantu nadziemnego K4
01	Klucz do hydrantu nadziemnego (POHORJE)
01	Klucz do hydrantu podziemnego
01	Klucz do łącznika 38 (H)
01	Klucz do łącznika ABC DIN 14822
01	Klucz uniwersalny K5
01	Klucz uniwersalny K6
01	Klucz do łączników K3
01	Klucz do łączników K2
01	Klucz do łączników (aluminium)
01	Redukcja klucza do hydrantu podziemnego
01	Trzymak do mocowania łącznika
01	<b>Prądownice</b>
01	Prądownica turbo FLASH 200, nasada 52 (200 l/min)
01	Prądownica turbo FLASH 400, nasada 52 (400 l/min)INOX
01	Prądownica Magikador 500
01	Prądownica Rambojet 52 typ. 1 nasada obrotowa
01	Prądownica Rambojet 52 typ. 2 nasada obrotowa
01	Prądownica Rambojet 25 typ. 4 nasada obrotowa
01	Prądownica Rambojet 25 PN 40 typ. 5 nasada obrotowa
01	Prądownica Rambojet 25 PN 40 typ. 5M nasada obrotowa
01	Wkład do Rambojet 52, TS-03 CLEAN, do mycia i odłuszczenia po płynach pędnych (typ 1 i 2)
01	Wkład do Rambojet 25, TS-04 ECO, silnie ekologiczny, gasząco zwilżający (typ 4 i 5 i 5M)
01	Nakładka piany ciężkiej 150l/min (Flash 200 i 400)
01	Nakładka piany ciężkiej 500l/min (Magikador 500)
01	Nakładka piany średniej 500 l/min (Magikador 500)

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Prądownica uniwersalna PW-52/R
01	Prądownica uniwersalna PW-75/R
01	Prądownica PW-52 na zawody strażackie
01	Prądownica fi 52 z pyszczkiem 12mm
01	Prądownica fi 52 z pyszczkiem 12 mm (gwintowana)
01	Prądownica fi 52 (PCV) do sztafety
01	Prądownica wodna uniwersalna Ø 52 PW 52/R
01	Prądownica wodna uniwersalna Ø 52 mosiądz
01	Prądownica wodna uniwersalna Ø 75 PW 75/R
01	Prądownica uniwersalna Ø 25 R
01	Prądownica hydrantowa uniwersalna Ø 25 mosiądz
01	Prądownica mgłowa uniwersalna UR-RP Ø 52
01	Prądownica mgłowa uniwersalna UR-RP Ø 75
01	Prądownica wodna TURBOMATIC
01	Nakładka do piany do TURBOMATIC –a
01	Turbinka do TURBOMATIC –a
01	Rączka do TURBOMATIC / TURBOJET
01	Prądownica uniwersalna TURBOJET 2000
01	Prądownica pistoletowa wysokociśnieniowa Ø 38
01	Prądownica pistoletowa wysokociśnieniowa Ø 25
01	Nakładka pianowa do prądownicy wysokociśnieniowej
01	Prądownica wodna TURBO-MASTER - 52/C - 100/200/300/400 l/min
01	Prądownica wodna TURBO-MASTER - 25/D - 50/90/140 l/min
01	Prądownica pianowa S-2 (PP-2)
01	Prądownica pianowa S-2 R z zaworem
01	Prądownica pianowa S-4 (PP-4)
01	Prądownica pianowa S-4 R z zaworem
01	Prądownica pianowa S-8 (PP-8)
01	Prądownica pianowa S-8 R z zaworem
01	Prądownica PW 52/R prosta
01	Prądownica 52 na zawody
01	Prądownica PW 75 TURBOSUPON
01	Prądownica PW 52 TURBOSUPON
01	Nakładka pianowa do TURBOSUPON
01	Prądownica PW 25 TURBO
01	Prądownica PW 52 TURBO
01	Prądownica hydrantowa PWh-25 D10
01	Prądownica hydrantowa PWh-52 D13
01	Prądownica 25 z zaworem kulowym
01	Prądownica 52 z zaworem kulowym
01	Prądownica 52 alu z zaworem kulowym
01	Prądownica piany ciężkiej PP 200 (PP-2)
01	Prądownica piany ciężkiej PP 400 (PP-4)
01	Prądownica pianowa HV 225 (DELTA-FIRE)
01	Prądownica pianowa HV 225 z zaworem (DELTA-FIRE)
01	Prądownica pianowa HV 450 (DELTA-FIRE)
01	Prądownica pianowa HV 450 z zaworem (DELTA-FIRE)
01	Prądownica pianowa HV 900 (DELTA-FIRE)
01	Prądownica pianowa HV 900 z zaworem (DELTA-FIRE)
01	Prądownica wodna PWT 52/2 Supron 3 z nasadą obrotową
01	Prądownica wodna Turbo PWT-52 typ ATTACK 500
01	Prądownica Turbo Jet 2011
01	Prądownica 52 Turbo 2000, 400 l
01	Prądownica 75 Turbo 2000, 750 l
01	Prądownica wysokociśnieniowa HDP1 PN 40
01	Prądownica pistoletowa Turbo HD PN 40
01	Wkład do Rambojet 52 KTS-DUO, silnie ekologiczny, gasząco zwilżający (typ1 i 2)
01	<b>Zasysacze liniowe</b>

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Zasysacz liniowy Z-2 aluminium
01	Zasysacz liniowy Z-4 aluminium
01	Zasysacz liniowy Z-8 aluminium ( 75)
01	Wężyk do zasysacza z aluminiowym łącznikiem
01	Wężyk do zasysacza z mosiężnym łącznikiem
01	<b>Wytwornice pianowe</b>
01	Wytwornica pianowa Q13
01	Wytwornica pianowa Q13 R z zaworem
01	Wytwornica pianowa Q15 (WP 2/75)
01	Wytwornica pianowa Q15 R z zaworem
01	Wytwornica pianowa Q 30 (WP 2/150)
01	Wytwornica pianowa Q 30 R z zaworem
01	Wytwornica piany M-225 z manometrem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M-225 z manometrem i zaworem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M-450 z manometrem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M-450 z manometrem i zaworem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M-900 z manometrem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M-900 z manometrem i zaworem (DELTA-FIRE)
01	Wytwornica piany M2 (WP-2) z zaworem
01	Wytwornica piany M2 (WP-2)
01	Wytwornica piany M4 (WP-4) z zaworem
01	Wytwornica piany M4 (WP-4)
01	Wytwornica piany M8 (WP-8) z zaworem
01	Wytwornica piany M8 (WP-8)
01	Wytwornico-prądownica pianowa S2/M2
01	Wytwornico-prądownica pianowa S4/M4
02	Wytwornica piany średniej WP-200
03	Wytwornica piany średniej WP-400
01	<b>Lance i prysznice wodne</b>
01	Lanca gaśnicza 1800 mm
01	Lanca gaśnicza 3000 mm
01	Prysznic wodny CGP 52
01	Prysznic wodny łamany CGP 52
01	<b>Działka i monitory</b>
01	Działko przenośne TWISTER 1600l.min bez oscylacji komplet
01	Działko przenośne TWISTER 1600l.min z oscylacją komplet
01	Działko przenośne AZIMUTOR 3000 z głowicą wodną turbo 3000 - komplet
01	Działko przenośne TORNADO 6000
01	Nakładka do piany TORNADO 6000
01	Wózek do TORNADO 6000
01	Głowica pianowa TWISTER (1600 lub 2400/min)
01	Głowica pianowa z wbudowanym zasysaczem TWISTER (1600 lub 2400/min)
01	Działko przenośne TWISTER 2400l.min bez oscylacji komplet
01	Działko przenośne TWISTER 2400l.min z oscylacją komplet
01	Działko wodno-pianowe GT 3200
01	Działko wodno-pianowe GT 3200 110 z deflektorem
01	Działko przenośne AZIMUTOR 3000 z rurą wodno-pianową krótką 2400 bez deflektora - komplet
01	Działko przenośne AZIMUTOR 3000 z rurą wodno-pianową krótką 2400 z deflektorem - komplet
01	Działko przenośne AZIMUTOR 3000 z głowicą wodną Turbo 3000 i rurą wodno-pianową krótką 2400 bez deflektora - komplet
01	Działko przenośne AZIMUTOR 3000 z głowicą wodną Turbo 3000 i rurą wodno-pianową krótką 2400 z deflektorem - komplet
01	<b>HYDRANTY WEWNĘTRZNE BEZ MIEJSCA NA GAŚNICĘ</b>
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-20 Uniwersalny
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-30 Uniwersalny
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-20 Uniwersalny
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-30 Uniwersalny
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-20 Standardowy

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-30 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-20 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-30 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-S-20 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-S-30 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-S-20 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-S-30 Standardowy
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-15 Uniwersalny ze zwijadłem(drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-15 Uniwersalny ze zwijadłem(drzwi z oknem plexi)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-20 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-20 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi plexi)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-15 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-15 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi plexi)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-20 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-20 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi plexi)
01	<b>HYDRANTY WEWNĘTRZNE Z DODATKOWYM MIEJSCEM NA GAŚNICĘ 6-12 kg OBOK ZWIJADŁA</b>
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-K-20 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-K-30 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-K-20 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-K-30 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-K-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-K-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-K-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-K-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-K-15 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi pełne) (6kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-K-15 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi plexi) (6kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-K-20 Uniwersalny (drzwi pełne) (6 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-K-20 Uniwersalny (drzwi plexi) (6 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-K-15 Uniwersalny ze zwijadłem (drzwi pełne) (6kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52N-K-15 Uniwersalny (drzwi pełne) (6 kg)
01	<b>HYDRANTY WEWNĘTRZNE Z DODATKOWYM MIEJSCEM NA GAŚNICĘ 6-12 POD ZWIJADŁEM</b>
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-KP-20 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-KP-30 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-KP-20 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-KP-30 Uniwersalny (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-KP-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-KP-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-KP-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-KP-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-SK-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-25W-SK-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-SK-20 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25N-SK-30 Standardowy (6-12 kg)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-KP-15 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-KP-15 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi plexi)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-KP-20 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny wężkowy HW-52W-KP-20 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi plexi)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-KP-15 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-KP-15 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi plexi)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-KP-20 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi pełne)
01	Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-52N-KP-20 Uniwersalny ze zwijadłem (6 kg)(drzwi plexi)
01	<b>Smoki ssawne / wysysacze</b>
01	Smok ssawny prosty 52
01	Smok ssawny prosty 75
01	Smok ssawny prosty 110

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Smok ssawny skośny 52
01	Smok ssawny skośny 75
01	Smok ssawny skośny 110
01	Pływający smok ssawny AMPHIBIO, nasada 110
01	Pływak smoka ssawnego bez zatrzaśnika
01	Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem
01	Kosz smoka ssawnego metalowy
01	Zbieracz 2 x 75/110
01	Zbieracz 2 x 52/75
01	Wysysacz uniwersalny (injektor)
01	Pompa wysysająca (wysysacz pionowy)
01	<b>Rozdzielacze</b>
01	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52
01	Rozdzielacz kulowy B/CBC
01	Rozdzielacz kulowy K-75/2x52
01	Rozdzielacz kulowy K-75/2x75
01	Rozdzielacz kulowy K-52/2x52
01	Rozdzielacz kulowy 52/2x25
01	Rozdzielacz kulowy 110/2x75
01	Rozdzielacz kulowy 110/3x75
01	Rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52
01	Rozdzielacz kulowy B/CBC
01	<b>Stojaki hydrantowe</b>
01	Stojak hydrantowy pojedynczy C/C
01	Stojak hydrantowy pojedynczy 1x52 bez zaworu
01	Stojak hydrantowy pojedynczy 1x75 bez zaworu
01	Stojak hydrantowy pojedynczy B/C
01	Stojak hydrantowy pojedynczy B/B
01	Stojak hydrantowy podwójny C/CC
01	Stojak hydrantowy podwójny B/CC (2x52)
01	Stojak hydrantowy podwójny B/BB (2x75)
01	<b>Zawory</b>
01	Zawór do szafek hydrantowych 1" MS bez nasady
01	Zawór do szafek hydrantowych 1" MS z nasadą aluminiową
01	Zawór do szafek hydrantowych 1" MS z nasadą mosiężną
01	Zawór do szafek hydrantowych 2" MS bez nasady
01	Zawór do szafek hydrantowych 2" MS z nasadą aluminiową
01	Zawór do szafek hydrantowych 2" MS z nasadą mosiężną
01	Zawór do hydrantów morski DN 50 kątowy 52 mosiądz
01	Zawór do hydrantów morski DN 50 52 prosty mosiądz
01	Zawór do hydrantów morski DN 65 kątowy 75 mosiądz
01	Zawór do hydrantów morski DN 65 75 prosty mosiądz
01	Zawór hydrantowy ZH-25
01	Zawór hydrantowy ZH-52
01	Zawór kulowy do samochodów pożarniczych fi 75 (flansa-flansa)
01	Zawór kulowy do samochodów pożarniczych fi 75 (flansa-nasada)
01	Zawór kulowy do samochodów pożarniczych fi 110 (flansa-flansa)
01	Zawór kulowy do samochodów pożarniczych fi 110 (flansa-nasada)
01	<b>Sprzęt różny</b>
01	Ciśnieniomierz przepływowy 2 x 52
01	Ciśnieniomierz przepływowy 2 x 75
01	Kurtyna wodna 52 z regulacją
01	Kurtyna wodna 75 z regulacją
01	Myjka do węża MW-75
01	Myjka do węża MW-75
01	Myjka do węża MW-110
01	Bandaż do węża fi52
01	Bandaż do węża fi75



## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
01	Maszynka do taśmowania węży
01	Noszak do węży
01	Zwijadło do węży
01	Siodełko węzowe 75mm
01	Siodełko węzowe 110mm
01	Siodełko węzowe otwarte
01	Siodełko węzowe zamknięte
01	Zwijarka do węży do zamontowania na drabinie samochodowej MINI-WICKLER
01	Adapter do wytwarzania piany lekkiej
01	Przystawka do wytwarzania mgły wodnej
01	Generator piany lekkiej Snow Coat GPL-350
02	<b>WĘŻE</b>
02	<b>Pożarnicze węże tłoczne z wkładką wewnętrzną poliuretanową</b>
02	Wąż tłoczny WT 110-20 ŁA GIL
02	Wąż do motopompy z łącznikami W 110-20 ŁA
02	<b>Pożarnicze węże tłoczne z wkładką wewnętrzną PCV</b>
02	Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-15-ŁA
02	Wąż tłoczny hydrantowy HV 25-20-ŁA
02	Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-15-ŁA
02	Wąż tłoczny hydrantowy HV 52-20-ŁA
02	Wąż do motopompy z łącznikami WV 52-20 ŁA
02	Wąż do motopompy z łącznikami WV 75-20 ŁA
02	Wąż tłoczny WV 52-20-ŁA
02	Wąż tłoczny WV 75-20-ŁA
02	Wąż tłoczny WT 52-20 ŁA GIL
02	Wąż tłoczny WT 75-20 ŁA GIL
02	Wąż tłoczny W-52/20 ŁA seria Dobra
02	Wąż tłoczny W-75/20 ŁA seria Dobra
02	Wąż tłoczny W-110/20 ŁA seria Dobra
02	<b>Pożarnicze węże tłoczne z wkładką wewnętrzną gumową</b>
02	Wąż tłoczny OSW 52/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
02	Wąż tłoczny OSW 75/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
02	Wąż tłoczny OSW 110/20 z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
02	Wąż tłoczny WG 52-20-ŁA z wkładką gumową DUNLOP
02	Wąż tłoczny WG 75-20-ŁA z wkładką gumową DUNLOP
02	<b>Pożarnicze węże tłoczne powlekane</b>
02	Wąż do motopompy WP 52-20 ŁA
02	Wąż do motopompy WP 75-20 ŁA
02	Wąż do motopompy WP 110-20 ŁA
02	Wąż do motopompy WP 52/20 ŁA COLOR (wkładka PU)
02	Wąż do motopompy WP 75/20 ŁA COLOR (wkładka PU)
02	Wąż tłoczny powlekany z wkładką wewnętrzną (PU) GIL RED 52/20 ŁA
02	Wąż tłoczny powlekany z wkładką wewnętrzną (PU) GIL RED 75/20 ŁA
02	Wąż tłoczny powlekany OSW 52/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
02	Wąż tłoczny powlekany OSW 75/20 RED z łącznikami i wkładką gumową (ŁA) ESCHBACH
02	Wąż tłoczny powlekany W-52/20 ŁA seria Euroflex
02	Wąż tłoczny powlekany W-75/20 ŁA seria Euroflex
02	Wąż tłoczny powlekany W-110/20 ŁA seria Euroflex
02	<b>Pożarnicze węże ssawne</b>
02	Pożarniczy wąż ssawny PCV $\Phi$ 110-2500-Ł
02	Pożarniczy wąż ssawny PCV $\Phi$ 110-1600-Ł
02	Wąż ssawny WS PCV $\Phi$ 110 – 1600 z łącznikami (ŁA)
02	Wąż ssawny WS PCV $\Phi$ 110 – 2500 z łącznikami (ŁA)
02	Wąż ssawny WS PCV, $\Phi$ 110-1600-Ł
02	Wąż ssawny WS PCV, $\Phi$ 110-2500-Ł
02	Wąż ssawny gumowy, 110 (1,6mb) zbrojony, gumowy do CTiF
02	Wąż ssawny gumowy WS GUMA $\Phi$ 110-1600-Ł

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
02	Wąż ssawny gumowy WS GUMA Φ 110-2500-Ł
02	Wąż ssawny PCV Φ 110-2500 Ł
02	Wąż ssawny PCV Φ 110-1600 Ł
02	Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-2500 Ł
02	Wąż ssawny gumowy PCV Φ 110-1600 Ł
02	<b>Pożarnicze węże specjalistyczne (wkładka gumowa)</b>
02	UNIDUR 52/20 bez łączników (B)
02	UNIDUR 52/20 z łącznikami aluminiowymi (ŁA)
02	UNIDUR 52/20 z łącznikami mosiężnymi (MS)
02	UNIDUR 75/20 bez łączników (B)
02	UNIDUR 75/20 z łącznikami (ŁA)
02	UNIDUR 75/20 z łącznikami mosiężnymi (MS)
02	PETROL 52/20 bez łączników (B)
02	PETROL 52/20 z łącznikami mosiężnymi (MS)
02	PETROL 75/20 bez łączników (B)
02	PETROL 75/20 z łącznikami mosiężnymi (MS)
02	KANAL 52/20 bez łączników (B)
02	KANAL 52/20 z łącznikami (ŁA)
02	KANAL 75/20 bez łączników (B)
02	KANAL 75/20 z łącznikami (ŁA)
02	KANAL 110/20 bez łączników (B)
02	KANAL 110/20 z łącznikami (ŁA)
02	AQUARIS 52/20 powlekany z łącznikami (ŁA)
02	AQUARIS 52/20 powlekany bez łączników (B)
02	AQUARIS 75/20 powlekany z łącznikami (ŁA)
02	AQUARIS 75/20 powlekany bez łączników (B)
02	Bandaż do węży tłocznych 52
02	Bandaż do węży tłocznych 75
02	Bandaż do węży tłocznych 110
03	<b>ŚROKI PIANOTWÓRCZE / PROSZKI</b>
03	<b>Środki syntetyczne</b>
03	FINIFLAM F-15 6%
03	FINIFLAM F-15 3%
03	FINIFLAM F-15 1%
03	FINIFLAM A3F 6%
03	FINIFLAM A3F 3 %
03	FINIFLAM A3F 1 %
03	FINIFLAM A3F/A 3 %
03	<b>Środki białkowe</b>
03	TUTOGEN P 6%
03	TUTOGEN FP 6%
03	TUTOGEN FP 3%
03	TUTOGEN A3F/P 6%
03	TUTOGEN A3F/P 3%
03	<b>Proszki gaśnicze</b>
03	PULVEX BC
03	PULVEX ABC
03	PULVEX D
04	<b>HEŁMY</b>
04	<b>Hełmy strażackie / MDP</b>
04	Hełm Gallet F1SF 2009 z osłoną na kark według Normy EN2008
04	Hełm strażacki CALISIA typ AK-06/2009 bezbarwny wizjer sferyczny
04	Hełm strażacki CALISIA typ AK-10 T bezb. wizjer sferyczny, bezbarwne okulary
04	Hełm strażacki CALISIA typ AK-10 M metalizowany wizjer sferyczny, bezb. okulary
04	Hełm strażacki CALISIA ZS-09 według Normy EN 443-2008
04	Hełm MDP



## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
04	Hełm strażacki HPS 6200 (biały/front czarny)
04	Hełm strażacki HPS 6200 (czerwony/front czarny)
04	Hełm strażacki HPS 6200 (biały/front biały)
04	Hełm strażacki HPS 6200 (czerwony/front czerwony)
04	<b>Hełmy ozdobne</b>
04	Hełm strażacki ozdobny
04	<b>Pozostałe</b>
04	Zestaw uchwytów do latarki
04	Otok funkcyjny - dopłata do hełmu z otokiem funkcyjnym
04	Farba fotoluminescencyjna - dopłata do hełmu malowanego farbą fotolum.
04	Wizjer AK/10 - metalizowany wizjer sferyczny
04	Wizjer AK/10 ; AK-06/2009; ZS-09 - bezbarwny wizjer sferyczny
04	Wizjer ZS-03; ZS-03/09; AK-06 - bezbarwny wizjer
04	Wizjer PH-5/Z-2000 - bezbarwny wizjer
04	Kołnier OS-1 - tkanina ognioodporna krótka
04	Kołnier OS-2 - tkanina ognioodporna długa, zapinany pod brodą
04	Kołnier OS-3 ze skóry naturalnej
04	Kołnier OS-4 z tkaniny metalizowanej
04	Wnętrze KOMFORT (zespół poduszek i wyściółki NOMEX)
04	Potnik
04	Pasek podbródkowy z NOMEX-u
04	Zespół płynnej regulacji
04	Ochrona płynnej regulacji
04	Dopłata za wnętrze komfort + (komfortowy zespół poduszek i wyściółki NOMEX)
04	Okulary AK/10
05	<b>BUTY I KOMBINEZONY</b>
05	<b>Buty strażackie</b>
05	Buty strażackie gumowe z wkładami ocieplanymi STRAŻAK (żółto-czarne) art. 01
05	Buty gumowe (wodery) art. 819
05	Buty specjalne strażaka wz. 428
05	Buty specjalne strażaka wz. 528
05	Buty specjalne strażaka wz. 255
05	Buty KDS wz. 633
05	Półsaperki wz. 689
05	Półbuty służbowe PSP wz. 715
05	Półbuty koszarowe PSP wz. 982
05	Półbuty wyjściowe PSP – wz 705
05	Botki ocieplane PSP wz. 560
05	Buty strażackie specjalne 5526-0 S3 MB - z membraną
05	Buty strażackie specjalne 5526-0 S3
05	Obuwie dowódczo-sztabowe wz 486/SP
05	Obuwie dowódczo-sztabowe wz 486/SP/J
05	Półsaperki strażackie wz 521
05	Obuwie specjalne wz 801
05	Obuwie specjalne wz 766
05	Półbuty służbowe wz 618
05	Półbuty wyjściowo-galowe wz 809
05	Botki męskie wz 873
05	Półbuty koszarowe wz 836
05	Buty specjalne strażackie PRIMUS 21 art. 33322
05	Buty Kadimex KOMFORT bez membrany zasuwane+szeniuwane
05	Buty Kadimex KOMFORT z membraną YUMA zasuwane+szeniuwane
05	Buty gumowe (wodery) art. WRPO2
05	Buty specjalne GROM wz. 742
05	Buty półsaperki ocieplane wz. 663
05	Buty strażackie Fire guard boot model 9081GA
05	<b>Kombinezony</b>

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
05	Wodery na szelki – kombinezon art. 2009
05	Kombinezon ochronny przeciw szeszeniom
05	Kombinezon do pracy w wodzie
05	Odzież kwaso-lugoochronna A 125
05	Odzież kwaso-lugoochronna B 124
05	Odzież przeciwchemiczna L-1
05	Odzież przeciwchemiczna L-2
05	Wodery na szelki – kombinezon art. SBPO1
05	Ubranie żaroodporne ciężkie USC-01-2010, 5 częściowe
05	Kombinezon ochrony przeciwchemicznej L (skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitryl-P (rozmiar 44), rekawice witonowe (rozmiar 10) rękawice bawełniane, dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricitril (rozmiar 11))
05	Kombinezon ochrony przeciwchemicznej L (skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitryl-P (rozmiar 46/46), rekawice witonowe (rozmiar 11) rękawice bawełniane, dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricitril (rozmiar 11))
05	<b>Pozostałe</b>
05	Wkłady filcowe do butów STRAŻAK
06	<b>UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE</b>
06	<b>Czapki z gabardyny / kapelusze</b>
06	Czapka rogatywka z okuciem
06	Czapka rogatywka z okuciem z 1 galonem
06	Czapka rogatywka z okuciem z 1 galonem z krzyżakiem
06	Czapka rogatywka z okuciem z 2 galonami z krzyżakiem
06	Kapelusz damski
06	<b>Mundury wyjściowe</b>
06	Mundur wyjściowy z gabardyny
06	Mundur wyjściowy miarowy (gabardyna)
06	Spodnie z gabardyny
06	Spódnica z gabardyny
06	<b>Koszule / swetry</b>
06	Koszula krótki rękaw
06	Koszula długi rękaw
06	<b>Kurtki</b>
06	Kurtka ocieplana wyjściowa z ortalionu
06	Kurtka wyjściowa (nowy wzór)
06	<b>Dodatki WUS Brzeziny</b>
06	Pagony do koszuli bez emblematów
06	Pagony do koszuli
06	Napis „STRAŻ” (duży) na rzep
06	Napis „STRAŻ” (mały) na rzep
06	Krawat z logo OSP
06	Krawat czarny gładki
06	Spinka do krawata
06	Rękawiczki białe
06	<b>MDP</b>
06	Koszula MDP
06	Bluza MDP
06	Spódnica lub spodenki MDP
06	Spodnie długie MDP
06	Dżokejki MDP
06	Kurtka MDP
07	<b>ODZIEŻ OCHRONNA</b>
07	<b>Ubranie koszarowe i specjalne</b>
07	Ubranie koszarowe (tkanina bawełniana impregnowana niepalnie) 4 cz.
07	Ubranie koszarowe jw. (kazmizelka z dopinanymi rękawami)
07	Ubranie ochronne specjalne WUS-4/S/G
07	Ubranie ochronne specjalne WUS-4/S/T
07	Ubranie ochronne specjalne WUS-5

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
07	Ubranie specjalne S-GARD ATTACK
07	Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz.
07	Ubranie koszarowe (tkanina z siatką RIB-STOP) 4 cz. (dopinane rekawy)
07	Ubranie koszarowe (tkanina bawełniana poliamidowa) 4 cz.
07	Ubranie koszarowe (tkanina bawełniana poliestrowa) 4 cz.
07	<b>Kamizelki / kurtki</b>
07	Sztormiak (rozmiary M, L, XL, XXL)
07	Kamizelka ostrzegawcza z napisem STRAŻ uniwersalna
07	Kurtka wodoodporna z napisem STRAŻ art. 071
07	<b>Rękawice</b>
07	Rękawice ochronne dla strażaków Fire-Max
07	Rękawice strażackie specjalne GSP (żółte)
07	Rękawice strażackie specjalne GSP/BC (żółte)
07	Rękawice strażackie specjalne GSP/PLUS (czarne)
07	Rękawice strażackie specjalne GSP/BC/PLUS (czarne)
07	Rękawice ochronne (szerszeń)
07	Rękawice strażackie PROLINE II (membraną)
07	Rękawice strażackie KOMFORT (z membraną)
07	Rękawice strażackie WUS-1R
07	Rękawice strażackie WUS-1aR
07	Rękawice strażackie WUS-2R
07	Rękawice strażackie WUS-2aR
07	Rękawice strażackie RB-91
07	<b>Pozostałe</b>
07	Kominiarka strażacka Typu KS
07	Kominiarka strażacka WUS-1K
07	Kominiarka strażacka WUS-2K
07	Bielizna niepalna dla strażaków (letnia)
07	Bielizna niepalna dla strażaków (zimowa)
08	<b>SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ</b>
08	<b>Linki</b>
08	Linka strażacka ZL-20
08	Linka strażacka ZL-30
08	Linka strażacka 20 mb LSR 20
08	Linka strażacka 30 mb LSR 30
08	Linka strażacka SLR 20
08	Linka strażacka SLR 30
08	Linka do weży ssawnych LWS 10
08	Linka do weży ssawnych LWS 20
08	Linka dł 2,5 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-13
08	Linka dł 5,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-14
08	Linka dł 8,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-15
08	Linka dł: 10 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-16
08	Linka dł: 15 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-17
08	Linka dł: 20 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-18
08	Linka dł: 25 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-19
08	Linka dł: 30 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-20
08	Linka dł 2,5 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-24
08	Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-25
08	Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-26
08	Linka dł: 10 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-27
08	Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-28
08	Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-29
08	Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-30
08	Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-31
08	Linka dł 2,5 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-33
08	Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-34
08	Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-35

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
08	Linka dł: 10 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-36
08	Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-37
08	Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-38
08	Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-39
08	Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-40
08	<b>Zatrzaśniki</b>
08	Zatrzaśnik duży PZ – 18
08	Zatrzaśnik duży Typ ZD-SUPRON 3 aluminiowy
08	Zatrzaśnik mały
08	<b>Bosaki</b>
08	Bosak lekki
08	Bosak ciężki
08	Bosak sufitowy
08	Bosak podręczny
08	Bosak lekki ze stylem składanym aluminiowym dł 4m
08	Bosak lekki ze stylem składanym drewnianym dł 4m
08	Bosak ciężki ze stylem składanym drewnianym dł 4m
08	Bosak strażacki i ratowniczy 2,8m, grot ostry
08	Bosak strażacki i ratowniczy 3,2m, grot ostry
08	Bosak ratowniczy 3,0m aluminiowy
08	<b>Topory</b>
08	Toporek strażacki z pochawką (metalowa rękojeść)
08	Topór strażacki ciężki L90cm, trzonek drewniany
08	Topór strażacki ciężki L90cm, trzonek izolowany do 1000V
08	<b>Pasy</b>
08	Pas strażacki PS- 88 M (obwód 77-93 cm.)
08	Pas strażacki PS- 88 Ś (obwód 87-103 cm.)
08	Pas strażacki PS- 88 D (obwód 97-113 cm.)
08	Pas strażacki M
08	Pas strażacki Ś
08	Pas Strażacki D
08	Pas strażacki bojowy rozm. 1-3
08	Pas strażacki bojowy rozm. 4
08	Pas brezentowy OC (kolor khaki, czarny)
08	Pas MDP z toporkiem
08	Pas MDP bez toporka
08	Pas oficera czarny
08	Koalicyjka czarna
08	Pas oficera biały
08	Koalicyjka biała
08	Pasek do spodni
09	<b>MOTOPOMPY I POMPY</b>
09	<b>MOTOPOMPY PŁYWAJĄCE</b>
09	Motopompa pływająca NIAGARA 1
09	Motopompa pływająca NIAGARA Mini
09	Motopompa pływająca NIAGARA Plus
09	Motopompa pływająca NIAGARA Max
09	Motopompa pływająca POSEJDON
09	Motopompa pływająca MEDIUM-B ( 4 suwowy silnik spalinowy Kawasaki 6 KM, odłączany pływak, złączka storz. fi 75, wydajność 1150l/min)
09	Motopompa pływająca FROGGY ŻABKA-A ( 4 suwowy silnik spalinowy Briggs&Stratton 3,3 KM, odłączany pływak, złączka storz. fi 52, wydajność 600l/min)
09	<b>MOTOPOMPY DO CZYSTEJ WODY</b>
09	WX 10 (Max. Wydajność 130l/min)
09	WX 15 (Max. Wydajność 240l/min)
09	WB20TXDRX (Max. Wydajność 600l/min)
09	WB30TXDRX (Max. Wydajność 1100l/min)
09	WMP 20X ( (Max. Wydajność 850l/min)

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
09	<b>MOTOPOMPY CIŚNIENIOWE DO CZYSTEJ WODY</b>
09	QP-205S (Max. Wydajność 400l/min)
09	QP-205SX (Max. Wydajność 350l/min)
09	QP-402S (Max. Wydajność 1000l/min)
09	WH 20 X (Max. Wydajność 500l/min)
09	<b>MOTOPOMPY PÓLSZLAMOWE</b>
09	SST 50 (Max. Wydajność 700l/min)
09	SST 80 (Max. Wydajność 1000l/min)
09	Subaru PTX 201 ST 700l/min
09	Subaru PTX 301 ST 1000l/min
09	<b>MOTOPOMPY SZLAMOWE</b>
09	WT 20 X (Max. Wydajność 710l/min)
09	WT 30 X (Max. Wydajność 1210l/min)
09	WT 40 X (Max. Wydajność 1640l/min)
09	Subaru PTX 201 T Subaru 750 l/min
09	Subaru PTX 301 T Subaru 1300 l/min
09	Subaru PTV 406 T Subaru 2000 l/min
09	Benza FLEXIBLE 1300l/min
09	Pompa PS 50 S (z silnikiem Gx 160)
09	Pompa PS 50 E (2,2 KW/2900 min)
09	Pompa PS 75 S (z silnikiem Gx 240 )
09	<b>Motopompy TOHATSU</b>
09	Przenośna motopompa pożarnicza Tohatsu M 8/8 model VC72AS z rozruchem ręcznym i elektrycznym, z licznikiem godzin pracy (w zakres dostawy wchodzi oprócz motopompy: reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka narzędzowa z wyposażeniem, akumulator i ładowarka do akumulatora, instrukcja obsługi w jęz. polskim)
09	Przenośna motopompa pożarnicza Tohatsu M 16/8 model VC82ASE z rozruchem ręcznym i elektrycznym, z licznikiem godzin pracy (w zakres dostawy wchodzi oprócz motopompy: reflektor halogenowy ze stojakiem, skrzynka narzędzowa z wyposażeniem, akumulator i ładowarka do akumulatora, instrukcja obsługi w jęz. Polskim)
09	<b>POMPY ZANURZENIOWE ELEKTRYCZNE</b>
09	HCP AS-50H21.1 380 l/min 1-fazowa lub 3- fazowa
09	HCP AS-80N21.5 800 l/min 3- fazowa
09	HCP AS-80N22.2 950 l/min 3- fazowa
09	HCP AS-80N23.7 1080 l/min 3- fazowa
09	<b>POMPY UNIWERSALNE WIELOFUNKCYJNE</b>
09	Pompa Mast NP 4 B z silnikiem spalinowym
09	Pompa Mast NP 4 D (silnik diesel)
09	Pompa Mast NP 4 L (230V)
09	Pompa Mast NP 8 B z silnikiem spalinowym
09	Pompa Mast NP 8 D (silnik diesel)
09	Pompa Mast NP 12 B z silnikiem spalinowym
09	Pompa Mast NP 12 D (silnik diesel)
09	<b>POMPY GŁĘBINOWE</b>
09	Pompa głębinowa Mast T 6 L (230 V)
09	Pompa głębinowa Mast T 6
09	Pompa głębinowa Mast T 8
09	Pompa głębinowa Mast T 12
09	Pompa głębinowa Mast T 16
09	Pompa głębinowa Mast T 20
09	<b>POMPY GŁĘBINOWE DO BRUDNEJ WODY</b>
09	Pompa głębinowa ATP 10 L (230 V) standard
09	Pompa głębinowa ATP 10 RL (230V) stal szlachetna
09	Pompa głębinowa ATP 10 standard
09	Pompa głębinowa ATP 10 R stal szlachetna
09	Pompa głębinowa ATP 20 standard
09	Pompa głębinowa ATP 20 R stal szlachetna
09	<b>POMPY DO OSUSZANIA - ODWADNIANIA PIWNIC</b>
09	Pompa K2 (230V)
09	Pompa K2 S (230V)

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
09	Pompa K2 SA (230V)
09	Pompa K3 (230V)
09	Pompa K3 S (230V)
09	Pompa K3 SA (230V)
10	<b>AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE</b>
10	<b>Agregaty jednofazowe</b>
10	EA 2000 IP54 (Moc 2,0 KVA)
10	EA 2600
10	EA 2600 SP
10	EA 3000
10	EA 3000 SP
10	EC 2000 GV (Moc 2,0 KVA)
10	EC 3600 GV (Moc 3,6 KVA)
10	EC 5000 GV (Moc 5,0 KVA)
10	ECM 2800 GV (Moc 2,8 KVA)
10	EX 7 (Moc 0,7 KVA)
10	EU 10i (Moc 1,0 KVA)
10	EU 20i (Moc 2,0 KVA)
10	EU30i (Moc 3,0 KVA)
10	EU30iS (Moc 3,0 KVA)
10	EU65iS (Moc 6,5 KVA)
10	EM 30 (Moc 3,0 KVA)
10	EM65iS (Moc 6,5 KVA)
10	EP3000 IP54 (Moc 3,0 KVA)
10	EP3500 IP54 (Moc 3,5 KVA)
10	EP4000 IP54 AVR (Moc 4,0 KVA)
10	EP4900 IP54 AVR (Moc 4,9 KVA)
10	EP6000 IP54 (Moc 6,0 KVA)
10	EP3300LS (Moc 3,0 KVA)
10	EP7000 H/LS (Moc 7,0 KVA)
10	EP7200Ei (Moc 7,2 KVA)
10	EP10000E (Moc 10,0 KVA)
10	EP10000E AVR (Moc 10,0 KVA)
10	EP10000E AVR SV (Moc 10,0 KVA)
10	EP12000E AVR (Moc 12,0 KVA)
10	<b>Agregaty trójfazowe</b>
10	ECT 7000 P GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)
10	ECMT 7000 GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)
10	ECT 7000 GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)
10	EP8000T IP54 (Moc 230V - 4,6 KVA : 400V-8,0 KVA)
10	EP12000TE IP54 (Moc 230V - 5,3 KVA : 400V-12,5 KVA)
10	EPDIN9000TE IP54 (Moc 230V - 7,8 KVA : 400V-9,0 KVA)
10	EPDIN13500TE IP54 (Moc 230V - 4,6 KVA : 400V-12,0 KVA)
10	EPDIN16000TE IP54 (Moc 230V - 11 KVA : 400V-16 KVA)
10	EP6500TE (Moc 230V - 4,1 KVA : 400V-7,0 KVA)
10	EP8500Ti (Moc 230V - 3,4 KVA : 400V- 8,5 KVA)
10	EP8500TEi (Moc 230V - 3,4 KVA : 400V-8,5 KVA)
10	<b>AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE BENZA (SILNIKI SUBARU-ROBIN)</b>
10	E-2200 (Moc 2,2KVA) jednofazowy
10	E-3000 (Moc 3,0KVA) jednofazowy
10	E-4200 (Moc 4,2KVA) jednofazowy
10	TR-6600 (Moc 6,6 KW) 3-fazowy
10	<b>AGREGATY GEKO PROFESJONALNE</b>
10	GEKO 2801 E-A/MHBA
10	GEKO 4401 E-AA/HHBA
10	GEKO 4401 E-AA/HEBA
10	GEKO 5401 ED-AA/HHBA
10	GEKO 5401 ED-AA/HEBA



## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
10	GEKO 6401 ED-AA/HHBA
10	GEKO 6401 ED-AA/HEBA
10	GEKO 7401 ED-AA/HHBA
10	GEKO 7401 ED-AA/HEBA
10	GEKO 7401 E-AA/HHBA
10	GEKO 7401 E-AA/HEBA
10	<b>AGREGATY WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>
10	Agregat Wysokociśnieniowy Wodny AW 40/40 :silnik Honda GX160 , zbiornik 220 l , zwijadło z tworzywa
10	Agregat Wysokociśnieniowy Wodno-pianowy AWP 40/40 silnik Honda GX160, zbiornik wodny 220l, zwijadło aluminiowe z przekładką kątową
10	Agregat Wysokociśnieniowy Wodno-Pianowy AWP 40/40 : silnik Honda GX160, zbiornik wody 220 l , zwijadło z tworzywa
10	Agregat Wysokociśnieniowy Wodno-Pianowy AWP 65/40 : silnik Honda GX270, zbiornik 220 l, zwijadło aluminiowe z przekładnią kątową
10	Agregat Wysokociśnieniowy Wodno-Pianowy AWP 70/40 : silnik Honda GX390, zbiornik 220 l, zwijadło aluminiowe z przekładnią kątową
10	<b>Zwijadła Szybkiego Natarcia</b>
10	Zwijadło linii szybkiego natarcia (wersja elektryczna)
10	Zwijadło linii szybkiego natarcia (wersja manualna)
11	<b>SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI</b>
11	<b>Radiotelefony</b>
11	Radiotelefon przewoźny Motorola GM 360, 255 kan., VHF, Sel V w komplecie z: mikrofonem, przewodem zasilającym, uchwytem do samochodu, anteną samochodową SMA 4 (¼ λ ) i wtykiem BNC
11	Radiotelefon przewoźny GM 360 255kan. do 25W, 136-174MHz, , SEL. V, 14 znakowy wyświetlacz
11	Radiotelefon GP 340 16kan. 1-5W, 136-174MHz bez ładowarki
11	Radiotelefon GP 340 16kan. 1-5W, 136-174MHz z ładowarką
11	Radiotelefon GP 360 255kan. 1-5W, 136-174MHz, wyświetlacz, klawiatura nawigacyjna bez ładowarki
11	Radiotelefon GP 360 255kan. 1-5W, 136-174MHz, wyświetlacz, klawiatura nawigacyjna z ładowarką
11	Radiotelefon GP380 VHF 255 kan; 1-25W; 25/12,5kHz; Sel V, Wyświetlacz + pełna klawiatura DTMF bez ładowarki
11	Radiotelefon GP380 VHF 255 kan; 1-25W; 25/12,5kHz; Sel V, Wyświetlacz + pełna klawiatura DTMF z ładowarką
11	Radiotelefon GP 640 136-174 MHz 5W bez ładowarki
11	Radiotelefon GP 640 136-174 MHz 5W z ładowarką
11	Radiotelefon GP 680 136-174 MHz 5W bez ładowarki
11	Radiotelefon GP 680 136-174 MHz 5W z ładowarką
11	<b>Akcesoria</b>
11	Ładowarka do GP 340,360,380,640,680
11	PMNNN4151 AR Dodatkowy akumulator do GP GP 340,360,380,640,680 NiMH 1400mAh
11	PMNN4154 AR Dodatkowy akumulator do GP GP 340,360,380,640,680 zw. Pojemność NiMH 1900mAh
11	Mikrofonogłośnik do GP bez gniazda z redukcją hałasu, wykonanie IP 57
11	Wzmocniony mikrofon z zaczepem MDRMN4025
11	Mikrofon z klawiaturą MDRMN4026
11	Mikrofon kamuflowany ENMN4019
11	Przycisk nadawania "gęsia szyjka"
11	Mikrofon bazowy
11	Antena samochodowa 140-175 MHz; OdBd; 1/4 fali dł 490 mm FAR 18
11	PMNN4158 AR Li-ION Dodatkowy akumulator do GP 340,360,380,640,680 1600mAh
11	Mikrofonogłośnik do GP z gniazdem 3,5 mm
12	<b>APARATY ODDECHOWE</b>
12	<b>Aparaty</b>
12	Aparat powietrzny nadciśnieniowy Fenzy X-Pro (z maską panoramiczną Biomask PF, butlę stalową 6l/300bar)
12	Aparat powietrzny nadciśnieniowy Fenzy X-Pro (z maską panoramiczną Biomask PF, butlę kompozytową 6l/300bar)
12	Aparat powietrzny nadciśnieniowy Fenzy Aeris typ 2 (z maską panoramiczną Biomask PF, butlę kompozytową 6,8 l/300bar)
12	Aparat powietrzny nadciśnieniowy Fenzy Aeris typ 2 (z maską panoramiczną Biomask PF, butlę stalową 6l/300bar)
12	Aparat oddechowy nadciśnieniowy typ CONTOUR 300 firmy SCOTT z maską panoramiczną VISION 3 oraz butlą stalową 6 l / 300bar (kompletny)

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
12	Aparat oddechowy nadciśnieniowy typ CONTOUR 300 firmy SCOTT z maską panoramiczną VISION 3 oraz butlą kompozytową 6,8 l / 300bar (kompletny)
12	Aparat nadciśnieniowy kompletny AirGo PRO/6l/300 z butlą stalową CLMAXX skład: aparat AirGo PRO CL, maska Ultra Elite PS MaXX, automat oddechowy Auto MAXX AS, butla stalowa z zaworem 6l/300 bar
12	Aparat nadciśnieniowy kompletny AirGo PRO/6,9l/300 z butlą kompozytową CLMAXX skład: aparat AirGo PRO CL, maska Ultra Elite PS MaXX, automat oddechowy Auto MAXX AS, butla kompozytowa z zaworem 6,9l/300 bar
12	Aparat nadciśnieniowy AirXpress/6l/300 Auto MAXX skład: Aparat Air Xpress Fire version z automatem AutomaXX, maska Ultra Elite PS MAXX, butla stalowa z zaworem 6l/300 bar
12	Aparat nadciśnieniowy kompletny AirGo FIX PRO CAP/6l/300 z butlą stalową AutoMAXX skład: aparat AirGo FIX PRO CL z automatem AutoMAXX, maska Ultra Elite PS MaXX, butla stalowa z zaworem 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 3000 z automatem oddechowym, manometrem, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą stalową 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 3000 z automatem oddechowym, manometrem, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą kompozytową 6,8/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 3000 z zestawem do ewakuacji, automatem oddechowym, manometrem, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą stalową 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 3000 z zestawem do ewakuacji, automatem oddechowym, manometrem, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą kompozytową 6,8l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DS z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą stalową 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DS z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą kompozytową 6,8l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DP z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą stalową 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DP z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą kompozytową 6,8l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DS z zestawem do ewakuacji (przyłącze na pasie biodrowym) z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą stalową 6l/300 bar
12	Aparat powierzchniowy butlowy PSS 5000 DS z zestawem do ewakuacji (przyłącze na pasie biodrowym) z automatem oddechowym, manometrem, pasem uniwersalnym, maską panoramiczną z szybkozłączem FPS 7000 P i butlą kompozytową 6,8l/300 bar
12	<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>
12	Sygnalizator temperatury i bezruchu MotionScout
12	Maska Ultra Elite PS/PF
12	Butla stalowa 6l/300 z zaworem
12	Butla kompozyt 6,9l/300 z zaworem
12	Pojemnik sztywny na maskę
12	Pokrowiec na butlę kompozytową czarny z odblaskami
12	Pokrowiec na butlę kompozytową żółty z odblaskami
12	Elektroniczny czujnik ICU
12	Pokrowiec na butlę stalową czarny z odblaskami
12	Pokrowiec na maskę z usztywnioną klapą
12	Sygnalizator bezruchu Super Pass II-M – tylko bezruch
12	Sygnalizator bezruchu super Pass II-H – bezruch i temperatura
12	Maska Biomask PF
12	Butla stalowa 6l/300 z zaworem bar
12	Butla kompozytowa 6,8l/300 z zaworem
12	Pokrowiec na butlę
12	Pokrowiec na maskę
12	Pudełko na maskę
12	Pojemnik na maskę Mabox
12	Pojemnik na maskę FPS-Box
12	Torba PROTEX na maskę (4 szt.)
12	Pokrowiec NOMEX na butle 6,8l/300 bar
12	Pokrowiec PCV na butle 6,8l/300 bar
12	Maska panoramiczna z szybkozłączem FPS 7000
12	Butla stalowa 6l/300 bar
12	Butla kompozytowa 6,8l/300 z zaworem

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
13	<b>SPRZĘT RATOWNICTWA TECHNICZNEGO</b>
13	<b>Zestawy do ratownictwa technicznego</b>
13	Zestaw ratowniczy szybkiej interwencji KOMBI-L składający się z: - nożycorozpieracza CT 4120 - pompy SPU 35 P z silnikiem spalinowym ROBIN 2,9 KM - węży hydraulicznych 5m BVL 5 SOU
13	Zestaw ratowniczy szybkiej interwencji KOMBI-C składający się z: - nożycorozpieracza CT 4150 - pompy SPU 35 P z silnikiem spalinowym ROBIN 2,9 KM - węży hydraulicznych 5m BVL 5 SOU
13	Zestaw ratowniczy szybkiej interwencji KOMBI-C-C składający się z: - nożycorozpieracza CT 4150 C - pompy SPU 35 PC z silnikiem spalinowym ROBIN 2,9 KM - węży hydraulicznych 5m C 5 OU
13	Zestaw ratowniczy średni składający się z: - nożyce CU 4035 NCT II - rozpieracz SP 4240 - pompa DUO DPU 60P z silnikiem spalinowym B&S 5,5 KM zasilająca dwa narzędzia ratownicze jednocześnie - 2 węże hydrauliczne 10m BVL 10 SOU i BVL 10 SGU
13	Zestaw ratowniczy średni C składający się z: - nożyce CU 4035 C NCT II - rozpieracz SP 4240 C - pompa DUO DPU 60 PC z silnikiem spalinowym B&S 5,5 KM zasilająca dwa narzędzia ratownicze jednocześnie - 2 węże hydrauliczne 10m C 10 OU i C 10 BU
13	Zestaw ratowniczy ciężki składający się z: - nożyce CU 4050 NCT II - rozpieracz SP 4240 - pompa DUO DPU 60 P z silnikiem spalinowym B&S 5,5 KM zasilająca dwa narzędzia ratownicze jednocześnie - 2 węże hydrauliczne 10m BVL 10 SOU i BVL 10 SGU
13	Zestaw ratowniczy ciężki C składający się z: - nożyce CU 4050 C NCT II - rozpieracz SP 4240 C - pompa DUO DPU 60 PC z silnikiem spalinowym B&S 5,5 KM zasilająca dwa narzędzia ratownicze jednocześnie - 2 węże hydrauliczne 10m C 10 OU i C 10 BU
13	Zestaw ratowniczy ciężki C-Z składający się z: - nożyce CU 4050 C NCT II - rozpieracz SP 4240 C - pompa DUO DPU 61 PC z silnikiem spalinowym B&S 5,5 KM zasilająca dwa narzędzia ratownicze jednocześnie - 2 węże hydrauliczne po 20m na zwijadłach po bokach pompy
13	Zestaw ratowniczy RS 1-2010 (w skład zestawu wchodzi: P 620 O G ze złączkami, urządzenie Kombi SC 357, zestaw łańcuchów KSV 8, para węży przedłużających 5 m, rozpieracz kolumnowy R 410, walizka (AL) do transportu i przechowywania 915x385x510 mm)
13	Zestaw ratowniczy RS 2-2010 (w skład zestawu wchodzi: P 620 O G ze złączkami, urządzenie Kombi SC 357, zestaw łańcuchów KSV 8, para węży przedłużających 5 m, rozpieracz kolumnowy R 420, walizka (AL) do transportu i przechowywania 915x385x510 mm)
13	Zestaw lekki WEBER w skład zestawu wchodzi: nożyco-rozpieracz VARIO SPS 360, agregat hydrauliczny V 400 S, wąż hydrauliczny 5 m
13	Zestaw lekki WEBER w skład zestawu wchodzi: nożyco-rozpieracz VARIO SPS 400, agregat hydrauliczny V 400 S, wąż hydrauliczny 5 m
13	Zestaw WEBER w skład zestawu wchodzi: nożyce hydrauliczne RSX 160-50, rozpieracz hydrauliczny SP 35, agregat hydrauliczny V 50 S, wąż hydrauliczny 5 m
12	Zestaw średni WEBER w skład zestawu wchodzi: nożyce RSX 165-65, rozpieracz hydrauliczny SP 43 XL, agregat hydrauliczny V 50 ECO, wąż hydrauliczny 10 m
13	Zestaw średni WEBER w skład zestawu wchodzi: nożyce RSX 165-65, rozpieracz hydrauliczny SP 43 XL, agregat hydrauliczny V 50 S, wąż hydrauliczny 10 m
13	Zestaw ciężki WEBER w skład zestawu wchodzi: RSX 200-107, rozpieracz hydrauliczny SP 49, agregat hydrauliczny V 50-T + SAH 20
13	Zestaw ciężki WEBER w skład zestawu wchodzi: RSX 200-107 Plus, rozpieracz hydrauliczny SP 60, agregat hydrauliczny V 50-T + SAH 20

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
13	<b>Nożyce i rozpieracze</b>
13	<b>NOŻYCE</b>
13	S 311
13	S 330
13	S 510
13	S 511
13	S 530
13	S 50-14
13	S 200-49
13	S 270-71
13	RSX 105-29
13	RSX 160-50
13	RSX 165-65
13	RSX 185-105
13	RSX 200-107
13	S 700 ALPHA
13	S-120 Mini -nożyce
13	S 700 E - seria eDRAULIC
13	S 311 E - seria eDRAULIC
13	<b>ROZPIERACZE RAMIENIOWE</b>
13	SP 300
13	SP 310
13	SP 510
13	SP 512
13	SP 35
13	SP 49
13	SP 43 XL
13	SP 60
13	SP 80
13	<b>ROZPIERACZE KOLUMNOWE - jednostopniowe</b>
13	R 410
13	R 412
13	R 414
13	R 411 E - seria eDRAULIC
13	Rozpierzacz kolumnowy RZ 1-850
13	Rozpierzacz kolumnowy RZ 2 -1290
13	Rozpierzacz kolumnowy RZ 3 -1640
13	<b>ROZPIERACZE KOLUMNOWE TELESKOPOWE - dwustopniowe</b>
13	R 420
13	R 422
13	R 424
13	RZT 2 1170
13	RZT 2 1500
13	RZT 2 1500XL
13	<b>ROZPIERACZE KOLUMNOWE TELESKOPOWE - trzystopniowe</b>
13	R 430
13	<b>NOŻYCO - ROZPIERACZE (Kombi)</b>
13	LKS 31
13	SC 357
13	SC 557
13	<b>URZĄDZENIA DO WYWAŻANIA DRZWI PRZECINANIA PEDAŁÓW</b>
13	HT 90 Wyważacz do drzwi (samo urządzenie) ze złączką przemysł. SKM 1
13	HT 125 Wyważacz do drzwi (samo urządzenie) ze złączką przemysłową SKM 1
13	LSH 4 Zestaw do przecinania pedałów
13	HTS 90 Zestaw do wyważania drzwi
13	HTS 125 Zestaw do wyważania drzwi
13	HTS 90/ LSH 4 Zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów ( składający się z: HT 90 wyważacz do drzwi, LSH 4 przecinacz pedałów, LH1 pompka ręczna, walizka do przechowywania i transportu)

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
13	HTS 125/ LSH 4 Zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów ( składający się z: HT 125 wyważacz do drzwi, LSH 4 przecinacz pedałów, LH1 pompka ręczna, walizka do przechowywania i transportu)
13	<b>PODUSZKI POWIETRZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE I NISKOCIŚNIENIOWE I INNY SPRZĘT</b>
13	Uniwersalne narzędzie ratownicze HOOLIGAN 91 cm. z końcówką do podważania
13	Uniwersalne narzędzie ratownicze HOOLIGAN 91 cm. z końcówką do cięcia blachy
13	HOOLIGAN 107 cm (końcówka standardowa)
13	HOOLIGAN 107 cm (końcówka do cięcia blachy)
13	Siekierołom V RVN 1-220
13	Zestaw klocków schodowych i klinów do stabilizacji "A"
13	Zestaw klocków schodowych i klinów do stabilizacji "B"
13	Wspornik progowy do rozpieraczy kolumnowych HRS 22
13	Wspornik progowy do rozpieraczy kolumnowych HRS 22 NCT II
13	Przecinarka do szyb klejonych z wybijakiem do szyb hartowanych GLASMASER
13	Zestaw bloków i klinów LSS 1 (składający się z blok 230 x 230 x 25 mm -2 szt. ; 230 x 230 x 50 mm - 2 szt. ; 230 x 230 x 75 mm - 2 szt. ; 230 x 75 x 80 mm - 2 szt.; 230 x 150 x 80 mm - 2 szt.
13	Zestaw bloków i klinów LSS 2 (składający się z blok 230 x 230 x 25 mm -4 szt. ; 230 x 230 x 50 mm - 4 szt. ; 230 x 230 x 75 mm - 4 szt. ; 230 x 75 x 80 mm - 4 szt.; 230 x 150 x 80 mm - 4 szt.
13	LRP 5 Platforma ratownicza
13	Siekiera reńska nr katalogowy 00008811970
13	Przyrząd do ostrzenia FG 1 nr katalogowy 5603 02 7510
13	<b>Poduszki powietrzne</b>
13	<b>Poduszki wysokociśnieniowe 8 bar</b>
13	UF 1 Ultra cienkie (Ultra Flat) powierzchnia gładka
13	UF 3 Ultra cienkie (Ultra Flat) powierzchnia gładka
13	UF 6 Ultra cienkie (Ultra Flat) powierzchnia gładka
13	UF 10 Ultra cienkie (Ultra Flat) powierzchnia gładka
13	Poduszka płaska (55x55 cm.)
13	Poduszka płaska (61x61 cm.)
13	Poduszka płaska (78x78 cm.)
13	Poduszka płaska (91x91 cm.)
13	Zestaw 3 szt. poduszek płaskich (55x55 cm.)
13	Zestaw 3 szt. poduszek płaskich (61x61 cm.)
13	Zestaw 3 szt. poduszek płaskich (78x78 cm.)
13	Zestaw 3 szt. poduszek płaskich (91x91 cm.)
13	<b>Poduszki wysokociśnieniowe 10 bar S.Tec kord aramidowy</b>
13	V 1
13	V 4
13	V 6
13	V 7
13	V 12
13	V 14
13	<b>Poduszki wysokociśnieniowe 8 bar</b>
13	Mini V 1 kord aramidowy
13	Mini V 3 kord aramidowy
13	Mini V 5 kord aramidowy
13	Mini V 6 kord aramidowy
13	V 10 kord aramidowy
13	V 12 kord aramidowy
13	V 18 kord aramidowy
13	V 20 kord aramidowy
13	V 24 kord aramidowy
13	V 10 kord stalowy
13	V 12 kord stalowy
13	V 18 kord stalowy
13	V 20 kord stalowy
13	V 24 kord stalowy

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
13	Poduszka podnosząca (15x15 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka podnosząca (23x23 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka podnosząca (30x30 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka podnosząca (38x38cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka podnosząca (45x45 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka podnosząca (55x55 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka prostokątna (30x45 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka prostokątna (38x50 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka prostokątna (38x75 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	Poduszka prostokątna (32x102 cm. ) KEVLAR (ARAMID)
13	<b>Poduszki niskociśnieniowe 1 bar</b>
13	Poduszka pojedyncza typ 1/23 (1 szt.)
13	Poduszka pojedyncza typ 1/13 (1 szt.)
13	Poduszka pojedyncza typ 1/9 (1 szt.)
13	Poduszka pojedyncza typ 1/6 (1 szt.)
13	MA zestaw 1.0 bar (skład: 2 szt. Poduszek 1,0 bar, pokrowiec na dwie poduszki, reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 2m, podwójny kontroler, wąż 5 m żółty, wąż 5 m czerwony i zestaw naprawczy)
13	MB zestaw 1.0 bar (skład: 2 szt. Poduszek 1,0 bar, pokrowiec na dwie poduszki, reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 2m, podwójny kontroler, wąż 5 m żółty, wąż 5 m czerwony i zestaw naprawczy)
13	MC zestaw 1.0 bar (skład: 2 szt. Poduszek 1,0 bar, pokrowiec na dwie poduszki, reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 2m, podwójny kontroler, wąż 5 m żółty, wąż 5 m czerwony i zestaw naprawczy)
13	MD zestaw 1.0 bar (skład: 2 szt. Poduszek 1,0 bar, pokrowiec na dwie poduszki, reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 2m, podwójny kontroler, wąż 5 m żółty, wąż 5 m czerwony i zestaw naprawczy)
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/23 ze sterownikiem w obudowie, Wysokość podnoszenia 110 cm; siła podnoszenia 22,6 t. (składający się z poduszka typ 1/23 - 2 szt., waliza transportowa 1/23, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar w obudowie z tworzywa , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/23 ze sterownikiem prostym, Wysokość podnoszenia 110 cm; siła podnoszenia 22,6 t. (składający się z poduszka typ 1/23 - 2 szt., waliza transportowa 1/23, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar prosty , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/13 ze sterownikiem w obudowie, Wysokość podnoszenia 62 cm; siła podnoszenia 13 t. (składający się z poduszka typ 1/13 - 2 szt., waliza transportowa 1/13, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar w obudowie z tworzywa , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/13 ze sterownikiem prostym , Wysokość podnoszenia 62 cm; siła podnoszenia 13 t. (składający się z poduszka typ 1/13 - 2 szt., waliza transportowa 1/13, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar w obudowie z tworzywa , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/9 ze sterownikiem w obudowie, Wysokość podnoszenia 60 cm; siła podnoszenia 9 t. (składający się z poduszka typ 1/9 - 2 szt., waliza transportowa 1/9, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar w obudowie z tworzywa , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1/9 ze sterownikiem prostym, Wysokość podnoszenia 60 cm; siła podnoszenia 9 t. (składający się z poduszka typ 1/9 - 2 szt., waliza transportowa 1/9, wąż do napełniania 5m 1 bar żółty, wąż do napełniania 5m 1 bar czerwony, sterownik podwójny 1,0 bar prosty , reduktor butlowy 200/300 bar, zestaw naprawczy
13	<b>Wyciągarki WARN</b>
13	WW1700
13	WW3700
13	WW4700
13	M6000 12V (Uciąg 2700 kg)
13	M6000 24V (Uciąg 2700 kg)
13	M6000 SDP
13	M8000 12V (Uciąg 3600 kg)
13	M8000 24V (Uciąg 3600 kg)
13	M8274-50 12V
13	M8274-50 24V



## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
13	XD9000 12V (Uciąg 4100 kg)
13	XD9000 24V (Uciąg 4100 kg)
13	XD9000I 24V (Uciąg 4100 kg)
13	9.5 TI
13	9.5 XP
13	M12000 12V (Uciąg 5400 kg)
13	M12000 24V (Uciąg 5400 kg)
13	M15000 12V (Uciąg 6800 kg)
13	M15000 24V (Uciąg 6800 kg)
13	16.5 TI (Uciąg 7480 kg)
13	SERIES 9 12V (Uciąg 4100 kg)
13	SERIES 9 24V (Uciąg 4100 kg)
13	SERIES 12 12V (Uciąg 5400 kg)
13	SERES 12 24V (Uciąg 5400 kg)
13	SERES 15 24V (Uciąg 6800 kg)
13	SERES 18 24V (Uciąg 8200 kg)
13	SERIES 9 HYD
13	SERIES 12 HYD
13	<b>WYCIĄGARKI TABOR</b>
13	TABOR 9K (Uciąg 4000 kg ) 12 V
13	TABOR 12K (Uciąg 5400 kg) 12 V
13	<b>WYCIĄGARKI ZE SPRĘŻARKĄ</b>
13	POWERPLANT HP (Uciąg 4300 kg)
13	POWERPLANT HD (Uciąg 5400 kg)
13	<b>WYCIĄGARKI RĘCZNE</b>
13	PULLZALL 230 V (Uciąg 455 kg)
13	PULLZALL 24V (uciąg 455 kg)
13	<b>WYPOSAŻENIE DO WYCIĄGAREK SERIES</b>
13	Lina z hakiem (30m x 9,5mm)
13	Lina z hakiem (38m x 9,5mm)
13	Lina z hakiem (25m x 11mm)
13	Prowadnica rolkowa
13	Napinacz liny
14	<b>SPRZĘT OŚWIETLENIOWY I SYGNALIZACYJNY</b>
14	<b>MASZTY OŚWIETLENIOWE</b>
14	Maszt oświetleniowy 1 x 500 W
14	Maszt oświetleniowy 2 x 500 W
14	Maszt oświetleniowy 3 x 500 W
14	Maszt oświetleniowy 4 x 500 W
14	Maszt oświetleniowy z pompą ręczną bez najaśnic i mocowania ENTRY CN 5303 HB
14	Maszt oświetleniowy z pompą ręczną bez najaśnic i mocowania ENTRY CN 5304 HB
14	Maszt przenośny SOLARIS LITE wys. 1,7 m
14	Maszt przenośny SOLARIS LITE 6K wys. 1,7 m
14	Maszt przenośny SOLARIS SOLO wys. 1,9 m
14	Maszt przenośny SOLARIS DUO 24Ah wys. 1,9 m
14	Maszt przenośny SOLARIS DUO 38Ah wys. 2,0 m
14	Maszt przenośny SOLARIS Maxi 9000 24Ah wys. 2,3 m z trójnogiem
14	<b>AKCESORIA DO MASZTU</b>
14	Statyw do masztu
14	Przedłużacz 25 m na zwijadle
14	Przedłużacz 50 m na zwijadle
14	Zestaw najaśnic 2x1000 W
14	Zestaw najaśnic 3x500 W
14	Pierścienie mocowania do masztu ENTRY CN 5303 i CN 5304 (2 szt.)
14	<b>Latarki i reflektory</b>
14	Szperacz JML 2940 , ładowalny, czas pracy 50 min, światło 10 mln kandeli
14	Szperacz MTG 3307 halogenowy, 2,5 mln kandeli, akumulator,
14	Szperacz MTG3308 halogenowy, 2,5 mln kandeli+12 LED, 230V i 12V, akumulator

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
14	Reflektor akumulatorowy JML8999-ROHS 230V AC/12V DC ładowalny - czas świecenia 8h
14	Latarka kąтова 90548 SURVIVOR® LED C4 - Latarka ładowalna C4 LED z ładowarkami 230V AC / 12V DC (jeden uchwyt), pomarańczowa - Ex ATEX
14	44404 Fire Vulcan System Standardowy z ładowarkami 230V AC/12V DC - pomarańczowy - Ex ATEX
14	44700 Reflektor Vulcan system standardowy z ładowarkami 230V AC/12V DC - pomarańczowy - Ex ATEX
14	44720 Reflektor Vulcan system standardowy Dual Filmanent (dwużarnikowy, żarówka xenon) z ładowarkami 230V AC/12V DC - Ex ATEX
14	Latarka ADALIT L2000 z ładowarką stacjonarną lub samochodową
14	2340 latarka MityLite Plus (prosta) XENON, bateryjna ATEX Zone1, żółta
14	2400 latarka StealthLite (prosta) XENON, bateryjna ATEX, Zone1, żółta
14	2410 latarka StealthLite (prosta) DIODA, bateryjna ATEX Zone0,, żółta
14	2460 latarka StealthLite (prosta) DIODA, akumulatorowa ATEX Z1, żółta
14	3610 latarka Little Ed (kąтова) DIODA, bateryjna ATEX Zone0, żółta
14	3660 latarka Little Ed (kąтова) DIODA, akumulatorowa ATEX Zone1, żółta
14	9410 Szperacz DIODA, akumulatorowy, żółty
14	10010 UK 3AA eLED CPO, bateryjna, grafitowa, włącznik z tyłu
14	10014 UK 3AA eLED CPO, bateryjna, grafitowa, włącznik z przodu
14	14180 UK 4AA XENON , bateryjna, żółta, włącznik z przodu
14	14321 UK 4AA XENON, bateryjna, żółta, włącznik z tyłu
14	Szperacz ładowalny L-JML5000 5 W CREE LED AC 230V/DC12V
14	Szperacz ładowalny L-JML3000D 1 W CREE LED AC 230V/DC12V + dynamo
14	Szperacz ładowalny JML8999-LED 3W CREE LED 230V AC/12V DC ładowalny - czas świecenia 8h
14	Latarka L-MX352L bateryjna aluminiowa CREE LED 245 lm
14	Latarka L-MX352L-RC ładowalna aluminiowa EXTREME CREE P4 LED
14	Latarka L-MX252L bateryjana aluminiowa EXPERT 2D CREE LED 170 lm
14	Latarka L-MX132L BLACK EYE - ładowalna 230V AC i 12V DC, 260 Lumenów
14	Latarka L-MX 152 L bateryjna 3AAA CREE LED, 242 lumenów
14	44653 Fire Vulcan LED System Standardowy z ładowarkami 230V AC/12V DC - pomarańczowy - Ex ATEX
14	Latarka kąтова 91005 SURVIVOR® DIV1 - ładowalna z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, pomarańczowa (1 uchwyt) - Ex ATEX
14	Latarka Propolymer 2AA xenon z bateriami - pomarańczowy-EX Atex, blister nr kat. L-67554
14	Latarka Propolymer 4AA 7 LED bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4xAA pomarańczowy-EX Atex, blister nr kat. L-68504
14	Latarka Propolymer 4AA xenon bateryjna xenonowa na baterie alkaliczne 4xAA pomarańczowy-EX Atex, blister nr kat. L-68554
14	Szperacz ładowalny L-9018-LED 230V AC / 12V DC, 18 LED
14	Szperacz ładowalny L-9001- LED 230V AC / 12V DC, 1W LED
14	Latarka do hełmu GA 1457
14	Latarka do hełmu GA 1564 LED
14	<b>PAŁKI ŚWIETLNE FLARY SYGNALIZACYJNE</b>
14	pałka świetlna Glow Button – Model 100 diodowa (jeden kolor-czerwony –światło ciągłe i migające) Trwałość baterii: 90 godzin miganie; 50 godzin świecenie ciągłe. Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA
14	pałka świetlna Glow Button – Model 400 diodowa ( dwa kolory – czerwony /zielony – światło ciągłe i migające) Trwałość baterii: 90 godzin miganie; 50 godzin świecenie ciągłe. Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA
14	V-Flara - dyski sygnalizacyjne, akumulatorowa, X=kolor
14	V-Flary - zestaw 6 flar w walizce
14	Komplet 6 sztuk ładowalnych dysków sygnalizacyjnych, wersja ładowalna 12V/230V w walizce(dostępne kolory: bursztynowy, niebieski, czerwony, żółty)
14	<b>Lampy</b>
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE ZESPOLONE typu LZP bez nagłośnienia - długość 1180 mm</b>
14	LZP – 20
14	LZP – 20W
14	LZP – 20WO
14	LZP – 40
14	LZP – 2XpW

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
14	LZP – 2XpWXp
14	LZP – 4OW
14	LZP – 4XpW
14	LZP - LED + W
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE ZESPOLONE typu LZP z nagłośnieniem - długość 1180 mm</b>
14	LZP – 2OGW
14	LZP – 2OGWO
14	LZP – 2XpGW
14	LZP – 4XpGW
14	LZP – 2XpGWXp
14	LZP – 350G
14	LZP-LED-GW
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE ZESPOLONE typu LZ BEZ NAGŁOŚNIENIA – długość 1180 mm</b>
14	LZ – 2O
14	LZ – 2OW
14	LZ – 2XpW
14	LZ – 2O2XpW
14	LZ – 4O
14	LZ – 4OW
14	LZ – 4XpW
14	LZ – 530W
14	LZ – 2OWD lampa z wyświetlaczem diodowym
14	LZ – 2XpWD lampa z wyświetlaczem diodowym
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE ZESPOLONE typu LZ Z NAGŁOŚNIENIEM – długość 1180 mm</b>
14	LZ – 2OG
14	LZ – 2OGW
14	LZ – 2OGWO
14	LZ – 2XpG
14	LZ – 2XpGW
14	LZ – 2OXpGW
14	LZ – 2O2XpG
14	LZ – 2O2XpGW
14	LZ – 2O2GW
14	LZ – 4OG
14	LZ – 4OGW
14	LZ – 4XpG
14	LZ – 4XpGW (L – 1380 mm)
14	<b>ZESTAW PRZEKAŹNIKÓW DO LZ</b>
14	Zestaw przekaźników do lz - ZGL – 2
14	Zestaw przekaźników do lz - ZGL – 3
14	<b>DOPLATY</b>
14	Dopłata za dł. pow. 1180 mm za każde 10 cm
14	Dopłata za generator ze sterowaniem w mikrofonie
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE BŁYSKOWE BEZ ZESTAWÓW MOCUJĄCYCH</b>
14	LBO-2000/12V (mocowanie jedno lub trzypunktowe)
14	LBO-2000/24V (mocowanie jedno lub trzypunktowe)
14	LBO-2000/12V z mocowaniem DIN
14	LBO-2000/24V z mocowaniem DIN
14	LBO-2000/12V z mocowaniem magnetycznym
14	LBO-2000/24V z mocowaniem magnetycznym
14	<b>LAMPY BŁYSKOWE ELEKTRONICZNE</b>
14	LBX-2000/12V/24V (mocowanie jedno lub trzypunktowe)
14	LBX-2000/12V/24V DIN
14	LBX-2000/12V/24V (z mocowaniem magnetycznym)
14	<b>LAMPY OSTRZEGAWCZE BŁYSKOWE BEZ ZESTAWÓW MOCUJĄCYCH</b>
14	LBO – 10K1N 12 V
14	LBO – 10K1N 24 V
14	LBO – 10K2

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
14	LBO – 10 T 12V
14	LBO – 10 T 24V
14	LBO – 10T 12V DIN
14	LBO – 10T 24V DIN
14	LBX – 10 T 12V/24V
14	LBX – 10T 12/24V DIN
14	LBX – 10K1N 12V/24V
14	LBX – 10K2
14	<b>ZESTAWY MOCUJĄCE DO LAMP LBO – 10 , LBO – 10 T, LBX , LBX -T , LBO – 10 /K2</b>
14	Z-1T z podkładkami płaskimi do LBO-T, LBX-T
14	Z-2T z podkładką korpusu do LBO-T ,LBX-T
14	Z-3T z podkładką skośną do LBO-T, LBX-T
14	Z-1K z podstawą gumową do LBO – 10K2
14	Z-2K z podkładką profilową do LBO – 10K2
14	<b>ZESTAWY MOCUJĄCE DO LAMP LBO 2000i LBX 2000</b>
14	Z-4 z mocowaniem trzypunktowym na podkładce gumowej płaskiej
14	Z-5 z mocowaniem trzypunktowym na podkładce gumowej fartuchowej
14	Z-6 z mocowaniem jednopunktowym na podkładce gumowej fartuchowej
14	Z-9 z mocowaniem jednopunktowym na podkładce gumowej Ø63x20
14	Przyłącze P-24 DIN
14	<b>URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZE (ZNAKI DROGOWE)</b>
14	Lampa ostrzegawcza LO 1/1 zasilanie 2 baterie 6V
14	Lampa ostrzegawcza LO 2/1 zasilanie bateria JUSTA 6V
14	Bateria zasilająca Justa 6V
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, Ledowe LBLK 4/3, ze sterownikiem
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, Ledowe LBLK 6/1, ze sterownikiem
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, halogenowa typu LZH1 12V lub 24V (2 lmpy)
14	Sterownik do lampy halogenowej typu SH-1 12V lub 24V
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, stroboskopowe typu LZX-1 12V i 24V (136x77; 5x59) 2 szt
14	Przetwornica do lampkierunkowych stroboskopowych
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, stroboskopowe typu LZX-1 12V i 24V (136x77; 5x59) 2 szt + przetwornica HOMOLOGACJA
14	Lampy ostrzegawcze kierunkowe, stroboskopowe typu LBZX-2 niebieskie 12V i 24V 2 szt + przetwornica
14	Pacholek ostrzegawczy 50 cm z lampą
14	Pacholek ostrzegawczy 75 cm z lampą
14	Pacholek drogowy składany 50 cm z lampką
14	Fluorescencyjny pacholek ostrzegawczy biało-czerwony (miękki) 50 cm
14	Fluorescencyjny pacholek ostrzegawczy biało-czerwony (twardy) 54 cm
14	Lizak podświetlany czerwono-zielony
14	Lizak bez podświetlenia
14	Taśma ostrzegawcza napisem STRAŻ 100 m
14	Taśma ostrzegawcza napisem STRAŻ 200 m
14	Taśma ostrzegawcza napisem STRAŻ 500 m
14	Zestaw oświetleniowy RALS 9430 LED, akumulatorowy, żółty (latarka, plecak, ładowarka samochodowa 12-24V i trójnóg)
14	Zestaw oświetleniowy RALS 9440 "Bazooka" LED, akumulatorowy, żółty
14	Zestaw oświetleniowy RALS 9460 LED, akumulatorowy, żółty
14	Lampa Aldebaran 360 wys. 4,0 m
14	Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc wypadków dla Straży Pożarnej z lampą diodową
14	Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc wypadków dla Straży Pożarnej z lampą ksenonową
14	<b>GENERATORY I GŁOŚNIKI</b>
14	Generator GES - 110 - sterowanie w mikrofonie
14	Generator ZURA 1120, 2120, 3120
14	Generator ZURA 5120 - sterowanie w mikrofonie
14	Generator CJB 100 F1 12V
14	Generator CJB 100 F1 24V
14	Głośnik YD - 100B - płaski 100W
14	Głośnik Elektra 100W

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
14	Zapora drogowa składana
14	<b>PIROMETRY I DETEKTORY</b>
14	Detektor wielogazowy VENTIS MX4 pomiar LEL,O <sub>2</sub> ,CO,H <sub>2</sub> S
14	Detektor wielogazowy X-am 2000 Ex, O <sub>2</sub>
14	Detektor wielogazowy X-am 2000 Ex, O <sub>2</sub> , CO
14	Detektor wielogazowy X-am 2000 Ex, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S
14	Detektor wielogazowy X-am 2000 Ex, O <sub>2</sub> ,CO, H <sub>2</sub> S
14	Detektor prądu HOTSTICK
14	Wykrywacz nieszczelności w instalacjach gazowych LEAKATOR 10
14	Detektor Multi Pro LEL,O <sub>2</sub> , Duo-Tox (CO-H <sub>2</sub> S) wersja akumulatorowa
14	Detektor Toxi Pro CO
14	Pirometr AKRON BRASS model 9011
14	Pirometr AKRON BRASS model 9011 mini
14	Pirometr FLUKE 572
14	Pirometr FLUKE 574
15	<b>SPRZĘT RATOWNICTWA WODNEGO</b>
15	<i>Sprzęt pomocniczy</i>
15	Rzutka ratownicza standard
15	Rzutka ratownicza z linka fi 10 mm
15	Koło ratunkowe MARS ST
15	Koło ratunkowe MARS SP
15	Zasobnik z linką do koła ratunkowego MARS ST/SP
15	Boja ratownicza SP
15	Boja kąpieliskowo-cumownicza
15	Etui nietonące na dokumenty
15	Lina asekuracyjna (o średnicy 6mm) w zasobniku
15	Lina asekuracyjna (o średnicy 10mm) w zasobniku 100 m
15	Kołowrót ratowniczy (Lina o średnicy 6mm)
15	Kołowrót ratowniczy (Lina o średnicy 10mm)
15	Pas ratowniczy WĘGORZ 2
15	<i>Łodzie ,pontony, sanie ratownicze</i>
15	Łódź pneumatyczna Orka
15	Łódź pneumatyczna Orka II
15	Pneumatyczne sanie ratownicze
15	Sanie lodowe
15	<i>Inne</i>
15	Kamizelka ratunkowa z napisem STRAŻ
15	Kamizelka asekuracyjna z napisem STRAŻ
15	Kamizelka ratunkowa standardowa standardowa Model "STRAŻ" L-70 kg
15	Kamizelka ratunkowa standardowa standardowa Model "STRAŻ" XL- pow.
15	Kamizelka asekuracyjna specjalna Model "STRAŻ" L- do 70 kg
15	Kamizelka asekuracyjna specjalna Model "STRAŻ" XL- powyżej 70 kg
16	<b>PILARKI</b>
16	<i>Pilarki spalinowe</i>
16	STIHL MS 170 D - 35 cm; 3/8"; PMMC3; 1,1
16	STIHL MS 171 - 35 cm; 3/8"; PMMC3; 1,1
16	STIHL MS 181 - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 181 C BE - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 192 T - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 201 T - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 211 - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 211 z PD - 35 cm; 3/8"; PD3; 1,3
16	STIHL MS 231 - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 251 - 35 cm; 3/8"; PMC3; 1,3
16	STIHL MS 251 z PD- 35 cm; 3/8"; PD3; 1,3
16	STIHL MS 241 C-M - 35 cm; 3/8"; PS3; 1,3
16	STIHL MS 261 - 37 cm; 325"; RSC; 1,6

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
16	STIHL MS 271 - 37 cm; 325"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 280- I - 37 cm; 325"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 291 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 310 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 311 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 362 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 362 VW- 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 391 - 37 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 440 - 40 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 650 - 63 cm; 3/8"; RSC; 1,6
16	STIHL MS 880 - 90 cm; 404"; RSC;1,6
16	<b>Pilarki elektryczne</b>
16	STIHL MSE 140 C BQ - 35 cm;3/8";PMMC3;1,1
16	STIHL MSE 160 C BQ- 35 cm;3/8";PMC3;1,3
16	STIHL MSE 180 C BQ- 35 cm;3/8";PMC3;1,3
16	STIHL MSE 200 C BQ- 35 cm;3/8";PMC3;1,3
16	STIHL MSE 220 C -Q- 40 cm;3/8";RSC ;1,6
16	<b>URZĄDZENIA DO CIĘCIA STALI, BETONU, ASFALTU, KAMIENI</b>
16	STIHL TS 420 - z tarczą korund 350
16	STIHL TS 700 - z tarczą korund 350
16	STIHL TS 800 - z tarczą korund 400
16	<b>WYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA MYJĄCE</b>
16	RE 108
16	RE 118
16	RE 128 PLUS
16	RE 143
16	RE 143 PLUS
16	RE 162
16	RE 163
16	RE 163 PLUS
16	RE 281
16	RE 361 PLUS
16	<b>PILARKA RATOWNICZA</b>
16	STIHL MS 460-R - 50 cm; RDR ;1,6
16	<b>PODKRZESYWARKI</b>
16	STIHL HT 101 4-MIX 30 CM; 3/8" ; PMMC3; 1,1
16	STIHL HT 131 4-MIX 30 CM; 3/8" ; PMMC3; 1,1
16	<b>ZESTAW DO PRZEBROJENIA W PILARKĘ RATOWNICZĄ</b>
16	Zestaw RHD do MS 440
16	<b>AKCESORIA DO PILAREK I PRZECINAREK</b>
16	Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu, świeżego betonu,betonu zerodowanego i piaskowca A5 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 080 7001 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu, świeżego betonu,betonu zerodowanego i piaskowca A40 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 080 7003 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia asfaltu, świeżego betonu,betonu zerodowanego i piaskowca A80 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 080 7006 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia betonu,asfaltu BA 80 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 090 7006 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia betonu B5 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 090 7001 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia betonu B10 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 090 7023 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia betonu B60 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 090 7016 fi 350 mm
16	Tarcza diamentowa do cięcia twardych skał, betonu SB80 do TS 420, TS 700 nr kat. 0835 090 7008 fi 350 mm
17	<b>DRABINY</b>
17	<b>Drabiny strażackie</b>
17	Drabina Pożarnicza ZS 2100/3 trzyosobowa
17	Drabina Pożarnicza ZS 2100/3H ( z hamulcem) trzyosobowa
17	Drabina Pożarnicza DNW 3080 dwuosobowa



## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
17	Drabina Pożarnicza DNW 3080/3 trzyosobowa
17	Drabina nasadkowa drewniana (przęsłowa)
17	Drabina słupkowa
17	Drabina ratownicza wysuwana, 2-przęsłowa, trzyosobowa z metalu lekkiego, z hamulcem ciernym liniowym i z podporami, posiada 15-letnią gwarancję producenta. Długość drabiny złożonej – 5,6 m; Długość drabiny rozsuniętej – 9,7 m.
17	Drabina ratownicza wysuwana, 3-przęsłowa, trzyosobowa z metalu lekkiego, z hamulcem ciernym liniowym i z podporami, posiada 15-letnią gwarancję producenta. Długość drabiny złożonej – 5,5 m; Długość drabiny rozsuniętej – 14 m.
17	Drabina nasadkowa z metalu lekkiego Część dolna A (9 szczebli) dł. 2,7 m
17	Drabina nasadkowa z metalu lekkiego Część górna B (7 szczebli) dł. 2,7 m
17	Drabina ratownicza jednoprzęsłowa przystawna 18 s nr katalogowy: 121813/P
17	Drabina ratownicza dwuprzęsłowa rozsuwana kinką 2 x 18 s nr katalogowy: 120670/P
17	<b>Akcesoria do drabin</b>
17	Drabina nasadkowa - część wtykana
17	Drabina nasadkowa - część połączeniowa
18	<b>SPRZĘT MEDYCZNY</b>
18	<b>ZESTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO</b>
18	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski z opatr. Water Jel
18	Zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną - opatrunki Water Jel kompletny
18	Zestaw PSP R-1 bez zestawu szyn kramera i deski z opatr. Water Jel
18	Zestaw PSP R-1 bez opatrunków Water-Jel deski i szyn
18	Zestaw PSP R1 z opatrunkami hydrożelowymi WATER JEL (torba PSP R1, szyny Kramera, deska ortopedyczna szer 46 cm. ze stabilizacją głowy i pasami bezpieczeństwa)
18	Zestaw PSP R1 z opatrunkami hydrożelowymi AQUA JEL (torba PSP R1, szyny Kramera, deska ortopedyczna szer 46 cm ze stabilizacją głowy i pasami bezpieczeństwa)
18	Zestaw PSP R1 z opatrunkami hydrożelowymi WATER JEL (Plecak PSP R1, szyny Kramera, deska ortopedyczna szer 46 cm. ze stabilizacją głowy i pasami bezpieczeństwa)
18	Zestaw PSP R1 z opatrunkami hydrożelowymi AQUA JEL (Plecak PSP R1, szyny Kramera, deska ortopedyczna szer 46 cm ze stabilizacją głowy i pasami bezpieczeństwa)
18	Zestaw PSP R-2 (PSP R-1+respirator, CAREvent ALS + bez deski)
18	Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 - wersja standardowa
18	Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 - wersja ekonomiczna
18	Zestaw ratownictwa medycznego OSP R-1 - w torbie PSP R-1
18	Zestaw R0 (torba PVC )
18	Zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną - opatrunki Aqua Gel kompletny
18	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 bez deski z opatr. Aqua Gel
18	Zestaw PSP R-1 bez zestawu szyn kramera i deski z opatr. Aqua Gel
18	<b>PRZENOŚNE ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY ZPP</b>
18	Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ A (walizka metalowa lub torba)
18	Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ B (walizka metalowa lub torba)
18	Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy ZPP typ C (walizka metalowa lub torba)
18	<b>APTECZKI SAMOCHODOWE</b>
18	Apteczka samochodowa typ AS-I (torba)
18	Apteczka samochodowa typ AS-II (torba)
18	Apteczka samochodowa typ AS-III (torba)
18	<b>TRANSPORT POSZKODOWANEGO</b>
18	Deska ortopedyczna kompletna ze stabilizacją klockową głowy i kpl 4 pasów
18	Deska ortopedyczna Iron Duck model Ultra Vue 16' kompletna ze stabilizacją głowy i kpl 4 pasów (Żółta)
18	Deska ortopedyczna Iron Duck model Ultra Vue 18' kompletna ze stabilizacją głowy i kpl 4 pasów (Pomarańczowa)
18	Deska ortopedyczna, pływająca firmy IRON Duck model Ultra VUE 16' żółta
18	Deska ortopedyczna, pływająca firmy IRON Duck model Ultra VUE 18' pomarańczowa
18	Pasy bezpieczeństwa do deski ortopedycznej z zapięciem karabińczykowym 4 kolory (czerwony, pomarańczowy, czarny, niebieski, )
18	Stabilizator głowy klockowy, tradycyjny kolor czerwony
18	Nosze zbierakowe aluminiowe WSX E4 srebrne

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
18	Nosze zbierakowe z tworzywa sztucznego WSX E5 żółte
18	Nosze podbierakowe aluminiowe TG
18	Nosze płachtowe brezentowe na stelażu aluminiowym składane
18	Nosze płachtowe brezentowe na stelażu aluminiowym składane + kółka
18	Materac próżniowy w torbie
18	Zestaw szyn próżniowych pomarańczowe
18	Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup typu KED
18	Zestaw szyn kramera 14 szt w torbie
18	Zestaw do unieruchomiania złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć (skład: zestaw szyn kramera w torbie, kołnierz ortopedyczny dla dorosłych - 3 szt. , kołnierz pediatryczny - 1 szt. )
18	<b>OPATRUNKI SCHŁADZAJĄCE NA OPARZENIA</b>
18	Opatrunek schł. WaterJel 10x10
18	Opatrunek schł. WaterJel 10x40
18	Opatrunek schł. WaterJel 20x46 cm
18	Opatrunek schł. WaterJel 5x15
18	Opatrunek schł. WaterJel 20x50 cm
18	Opatrunek schł. WaterJel na twarz
18	Opatrunek hydrożelowy Water Jel 10x10 cm
18	Opatrunek hydrożelowy Water Jel 5x15 cm
18	Opatrunek hydrożelowy Water Jel 20x45 cm
18	Opatrunek hydrożelowy Water Jel 30x40 cm na twarz
18	Zestaw opatrunków hydrożelowych Water Jel na oparzenia w torbie. Zestaw skonstruowany zgodnie z wytycznymi KSRG zawiera: opatrunek hydrożelowy Ware Jel 10x10cm- 1szt., 20x45cm- 5 szt. 20x50cm-2 szt., opatrunek na oparzenia srebrny na twarz 30x40cm- 2 szt., nożyczki, bandaże do podtrzymywania opatrunków hydrożelowych w razie potrzeby
18	<b>FANTOMY / SPRZĘT SZKOLENIOWY</b>
18	Fantom Little Anne
18	Fantom Torso Skillguide Softpak z wyświetlaczem diodowym
18	Fantom Torso SkillReporter z wyświetlaczem i wydrukiem
18	Fantom Full Body Skillguide z wyświetlaczem diodowym
18	Fantom Full Body SkillReporter z wyświetlaczem diodowym i wydrukiem
18	Fantom niemowlęcy Baby Anne
18	Fantom dziecięcy Little Junior
18	Zestaw do pozoracji ran
18	<b>Pozostały sprzęt</b>
18	Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l LUXFER z zaworem standardowym
18	Butla aluminiowa 2,7 l
18	Butla stalowa 2l
18	Reduktor tlenowy 0-25 l/min
18	Folia termiczna/koc przeciwwstrząsowy
18	Folia izotermiczna ratunkowa BODYTERM – chroni przed wychłodzeniem lub przegrzaniem osoby poszkodowanej (1szt.)
18	Folia do przykrycia zwłok
18	Koc izotermiczny wielokrotnego użytku. Chroni przed wychłodzeniem osoby poszkodowanej
18	Kołnierz Patriot PH Pa ortopedyczny uniwersalny regulowany – czterostopniowa regulacja podbródka – dla osób dorosłych
18	Kołnierz Patriot PH Pa ortopedyczny uniwersalny regulowany – trzystopniowa regulacja podbródka – dla dzieci
18	Kołnierz ortop. dla dorosłych Philadelphia
18	Kołnierz ortop. pediatryczny Philadelphia
18	Kołnierz ortop. Składany dla dorosłych
18	kołnierz ortop. Składany pediatryczny
18	Maseczka Pocket Mask
18	Maseczka do sztucznego oddychania
18	Młotek do zbijania szyb i cięcia pasów
18	Nożyczki ratownicze ze stopką
18	Nożyczki do cięcia bandażu 19 cm.
18	Nożyczki ratownicze profesjonalne - przeznaczone do wybijania szyb, przecinania pasów, oraz ubrań. Dostarczone w komplecie z mocowaniem ściernym. Wykonane ze stali nierdzewnej.
18	Młotek i nóż ratowniczy - do zbijania szyb i nóż do cięcia pasów

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
18	Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa
18	Rurki Gudela 6 rozmiarów
18	Rurki Gudela 7 szt w rozm. 40 mm; 50 mm; 60 mm; 70 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm
18	Ssak mechaniczny ręczny Res-Q-Vac w komplecie z pojemnikiem i cewkami dla dorosłych i dzieci o wydajności 20 l/min.
18	Torba do zestawu PSP R-1
18	Plecak do zestawu PSP R-1
18	Torba transportowa na defibrylator AED Lifeline treningowy - miękka z uchwytem do trzymania w dłoni , wyposażona dodatkowo w pasek do zawieszenia na ramieniu. Kolor czerwony z napisem AED trenażer i psakiem do zawiszenia na ramieniu
18	Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
18	Aparat do płukania oka z fabrycznie napełnionym płynem poj. 200 ml. - umożliwia przemywanie oka z substancji stałych i płynnych w czasie 2 minut.
18	Płyn do dezynfekcji skóry z atomizerem 350 ml - preparat do odkażania skóry przed operacjami, infekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi i szczepieniami.
18	Triage 1 - zestaw segregacyjny podstawowy (skład : torba z 36 odblaskowymi opaskami z długopisem)
18	Triage 2- zestaw segregacyjny rozbudowany
18	Maska tlenowa jednorazowa do wysokich stężeń tlenu dla dorosłych z zaworem, rezerwuarem i przewodem tlenowym
18	Maska tlenowa jednorazowa do wysokich stężeń tlenu dla dzieci z zaworem jednodrogowym, rezerwuarem i przewodem tlenowym.
18	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 1 o dł. 1m (zalecane miejsca zastosowania : palec
18	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 2 o dł. 1m (zalecane miejsca zastosowania dłoń, palec)
18	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 3 o dł. 1m (zalecane miejsca zastosowania dłoń, stopa)
18	Siatka opatrunkowa Codofiks nr 6 o dł. 1m (zalecane miejsca zastosowania głowa, ramię, podudzie, kolano)
18	Rękawice winylowe (1 szt.)
18	Worki na odpady (1 szt.)
18	Maska resuscytacyjna typ serduszko
18	Pulsoksymetr palcowy VM 2101 - kieszonkowy pulsoksymetr do szybkich, krótkich pomiarów wartości saturacji SpO2. Wyposażony w czytelny ekran typu LED z możliwością odczytu w czterech pozycjach. Zasilany na 3 baterie AAA
18	Pulsoksymetr ręczny VM 2160
18	Parawan GT -020 "STRAŻ" czerwony bez taśm odblaskowych
18	Parawan GT -030 "STRAŻ" czerwony z taśmami odblaskowymi
18	Zestaw do zabezpieczenia i przywrócenia drożności dróg oddechowych (skład: Butla tlenowa aluminiowa 2,7 l z zaworem, Reduktor z szybkozłączem typu AGA, przewód tlenowy 10m, maseczki do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych i dzieci, resuscytator silikonowy z kpl. masek dla dorosłych i dzieci nr 3 i 5, ssak ręczny RES-Q-VAC i rurki ustno-gardłowe Guadela 6 rozm.
18	Zestaw do tamowania krwotoków i opatrywania ran
18	Zestaw do zapewnienia komfortu termicznego (folia aluminiowa "Folia życia" - 5 szt. )
18	<b>DEFIBRYLATORY</b>
18	Defibrylator AED Lifeline szkoleniowy- wyposażony we wskaźnik statusu urządzenia oraz trzy wskaźniki świetlne, informujące o kolejnych krokach pracy urządzenia. Kopmletny zstaw zawiera: defibrylator z baterią treningową wielokrotnego ładowania, komplet elektrod treninowych, ładowarka do baterii, pilot do zdalnego sterowaniaurządzeniem.
18	Defibrylator półautomatyczny LIFELINE w wersji z baterią 5 letnią ( kompletny zestaw zawiera: Defibrylator z baterią nieładowalną 5 letnią, bateria pomocnicza 9V zasilająca wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych, instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi.)
18	Defibrylator półautomatyczny LIFELINE w wersji z baterią 7 letnią ( kompletny zestaw zawiera: Defibrylator z baterią nieładowalną 7 letnią, bateria pomocnicza 9V zasilająca wskaźnik statusu urządzenia, komplet elektrod dla dorosłych, instrukcję obsługi, kartę szybkiej obsługi.)
19	<b>GAŚNICE I PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY</b>
19	<b>Gaśnice</b>
19	Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z ABC 1KV
19	Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1z BC 1KV
19	Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-1x ABC/PM 1KV
19	Gaśnica proszkowa z wieszakiem GP-2x ABC/PM 1KV

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
19	Gaśnica proszkowa GP-2x ABC 1KV
19	Gaśnica proszkowa GP-2z ABC 1KV
19	Gaśnica proszkowa GP-2z BC 1kV
19	Gaśnica proszkowa GP-4x ABC 1KV
19	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC 1KV
19	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E 245 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E PLUS 245 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-6z ABC 1 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-6z ABC/E 123 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-9x ABC 1 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-9x ABC/E 245 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-12x ABC 1 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-12x ABC/E 245 KV
19	Gaśnica proszkowa GP-12z ABC/E 123KV
19	Gaśnica proszkowa GP-12z BC/E 123KV
19	Gaśnica pianowa 6l GW-6x AB 1KV
19	Gaśnica pianowa 6l GW-6z AB 1KV
19	Gaśnica pianowa 9l GW-9z AB 1KV
19	Gaśnica pianowa 9l (leśna) GW-9z AB / L 1KV
19	Gaśnica śniegowa 2kg GS-2x B 1KV
19	Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B 1KV
19	Gaśnica śniegowa 5kg GS-5x B/E 123KV
19	Urządzenie GSE-2x z wieszakiem 1KV
19	Gaśnica przevożna 25 kg AP-25x ABC 1KV
19	Gaśnica przevożna 50 kg AP-50x ABC 1 KV
19	Gaśnica przevożna 25 kg AP-25z ABC 1KV
19	Gaśnica przevożna 50 kg AP-50zABC 1KV
19	Urząd. Gaśnicze Śniegowe 30l UGS-30 BC/E 245KV
19	Agregat śniegowy 60l AS-60/E 245 KV
19	Podręczny zestaw gaśniczy PZG-1
19	Agregat pianowy 25l AWP-25z
19	Samoczynne urządzenie gaśnicze 4kg SUG-4x ABC
19	<b>SPRZĘT POMOCNICZY</b>
19	Sito kominowe
19	Tłumica bez drzewca (metalowa)
19	Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym aluminiowym
19	Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym aluminiowym
19	Tłumica metalowa z drążkiem drewnianym
19	Tłumica metalowa bez stylu
19	Tłumica metalowa z drążkiem drewnianym składanym
19	Tłumica gumowa składana z drążkiem aluminiowym typ TGS-3
19	Tłumica metalowa z drążkiem aluminiowym dwuczęściowym
19	Szpadel FISKARS ERGO płaski/ostry
19	Łopata FISKARS ERGO
19	Widły FISKARS ERGO
19	<b>Hydronetki</b>
19	Hydronetka plecakowa 17 (PCV)
19	Hydronetka wodna 20 l (tworzywo PCV)
19	Hydronetka wodna 10 l (metalowa) na zawody sportowo-pożarnicze MDP
19	Hydronetka wodna plecakowa HPS 17/M zbiornik sztywny
19	Hydronetka wodna plecakowa HPE 19/M zbiornik elastyczny
19	<b>SZAFKI NA GAŚNICE</b>
19	<b>Szafki na Gaśnice proszkowe 2 -6 kg</b>
19	G-90 Szafka natynkowa na gaśnice 2 kg
19	G-91 Szafka natynkowa na gaśnice 2 kg
19	G-92 Szafka natynkowa na gaśnice 2 kg (narożna)
19	G-93 Szafka natynkowa na gaśnice 2 kg (narożna)
19	G-95 Szafka natynkowa na gaśnice 4-6 kg

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
19	G-96 Szafka natynkowa na gaśnice 4-6 kg
19	<b>Szafki na Gaśnice proszkowe 6-12 kg</b>
19	G-100 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg
19	G-101 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg
19	G-102 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg
19	G-103 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg
19	G-104 Szafka natynkowa na gaśnice 6 kg
19	G-105 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg
19	G-106 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg (narożna)
19	G-107 Szafka natynkowa na gaśnice 6-12 kg (narożna)
19	<b>Szafki na Gaśnice śniegowe GS-5</b>
19	G-108 Szafka natynkowa na gaśnice GS-5
19	G-109 Szafka natynkowa na gaśnice GS-5
19	<b>Szafki na dwie Gaśnice</b>
19	G-112 Szafka natynkowa na dwie gaśnice 6-12 kg
19	G-113 Szafka natynkowa na dwie gaśnice 6-12 kg
20	<b>WENTYLATORY</b>
20	Wentylator oddymiający KOBRA H34
20	Wentylator oddymiający z funkcją turbowentylatora Skorpion H22
20	Wąż do odprowadzania spalin z adapterem do silnika dł. 2 m
20	RAMFAN GF164SE - wydajność 19 810 m3/h
20	RAMFAN GF165SE - wydajność 20 085 m3/h
20	RAMFAN GF165 - wydajność 21 940 m3/h
20	RAMFAN GF210SE - wydajność 28 050 m3/h
20	RAMFAN GF210 - wydajność 30 039 m3/h
20	Wentylator oddymiający LEADER MT 236
21	<b>ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY</b>
21	<b>Środki Gaśnicze</b>
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M 3% (pojemnik 50l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M 3% (pojemnik 200l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M 6% (pojemnik 50l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M 6% (pojemnik 200l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR S 3% (pojemnik 50l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR S 3% (pojemnik 200l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M6 S 6% (pojemnik 50l.) (kg)
21	Syntetyczny środek pianotwórczy ROTÉOR M6 S 6% (pojemnik 200l.) (kg)
21	Sintan 7,5 l (spryskiwacz)
21	Sintan 2,0 l (spryskiwacz)
21	Sintan 1,0 l (spryskiwacz)
21	Sintan 10,0 l (kanister)
21	Sintan 20,0 l (kanister)
21	Sintan 30,0 l (kanister)
21	Sintan 200 l (beczka)
21	Sorbent Kompakt 8 kg (wiadro)
21	Sorbent Kompakt 20 kg (worek)
21	Sorbent Nonaqua ca. 19 kg (worek)
21	Kobra Sintac 1,5 m (karton 5 szt)
21	Kobra Sintac 1,5 m (poj.plast. 5 szt)
21	Sorbent mineralny DAMSORB worek 20 kg
21	<b>SORBENTY POLIPROPYLENOWE SELEKTYWNE</b>
21	Wata Petrosorb ( worek 10 kg)
21	Zapora Petrosorb 1,5 m
21	Zapora Petrosorb 3 m
21	Kobra Lekka (5 szt w worku)
21	Poduszka Petrosorb kwadratowa 60x60x10 cm
21	Poduszka Petrosorb kwadratowa 30x30x5 cm
21	Poduszka Petrosorb okrągła fi 60 cm

## Oferta handlowa sprzętu pożarniczego, ratowniczego i ochrony osobistej strażaka

Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
21	Materac Pretosorb 140x40x20 cm
21	Ściereczki Petrosorb 30x30 cm (100 szt)
21	Płachty Petrosorb 60x100 (10 szt)
21	<b>ZESTAWY INTERWENCYJNE</b>
21	Zestaw Mobilny "Ekologiczna Apteczka Pierwszej Pomocy" pojemnik mobilny 120 l
21	Zestaw Mobilny "Eko-Max" (poj. Mobilny 240 l)
21	Zestaw "Inspektor" beczka 120 l
21	Zestaw "Eko" (pojemnik)
21	Zestaw "osobisty" (pojemnik)
21	Zestaw "ADR Ekologiczny" (pojemnik)
21	Zestaw "Zgodny z Umową ADR" (torba 70 l)
21	Zestaw "ADR Podstawowy" (torba 70 l)
21	Zestaw "Chemiczny Mobilny" (poj. Mobilny 120 l)
21	Zestaw "Eko Kwas-Zasada" (poj. Mobilny 120 l)
21	Zestaw "Eko Kwas-Zasada Max" (poj. Mobilny 240 l)
21	Zestaw "Do Punktów Składowania Akumulatorów"
22	<b>SYRENY</b>
22	<b>SYRENY ELEKTRONICZNE NA SAMOCHODY</b>
22	Zestaw syren HSGP 513/12V
22	Zestaw syren HSGP 513/24V
22	Zestaw syren z mikrofonem HSGP-M 513/12V
22	Zestaw syren z mikrofonem HSGP-M 513/24V
22	Zestaw syren z mikrofonem ZURA G 51 (12V lub 24V)
22	Syrena cofania
22	<b>SYRENY PNEUMATYCZNE</b>
22	Zestaw z czerwonymi trąbkami, modulacja włoska lub niemiecka (12V lub 24V) FIAMM czerwony
22	Zestaw z chromowanymi trąbkami, modulacja włoska lub niemiecka (12V lub 24V) FIAMM CHROM
22	<b>SYRENY NA BUDYNEK</b>
22	Syrena na budynek HS 513 IRAQ
22	Syrena na budynek 6-cio głośnikowa HSS 513/6
22	Syrena na budynek 6-cio głośnikowa HSS 523/6
22	Syrena na budynek 12-to głośnikowa HSS 513/12
22	Syrena na budynek 12-to głośnikowa HSS 523/12
22	Syrena alarmowa SAD-1.5 KW
22	Syrena alarmowa SAD-3.0 KW
22	Syrena alarmowa SAD-4.0 KW
22	Syrena alarmowa SAD-5.5 KW
22	Syrena alarmowa ręczna DRUHNA
22	Syrenka alarmowa MMS-2N13
22	<b>SYRENY ELEKTRONICZNE DO MONTAŻU POD MASKĄ</b>
22	Zestaw syren HSGP 83/3 12V lub 24 V
22	Zestaw syren HSGP 83/3 EL 12V lub 24 V
22	Zestaw syren HSGP-M 83/3 12V lub 24 V
23	<b>Sprzęt na zawody</b>
23	Zestaw przeszkód dla MDP
23	Zestaw przeszkód dla OSP
23	Oznaczenia funkcyjne na zawody
23	Linka z torbą fi 8mm – 15 mb
23	Hydronetka wodna 10l ( metalowa) na zawody sportowo-pożarnicze MDP
23	Rura do czolganiania (fi 80 cm, 8 mb, około 200 kg, rozbierana na 2 cz.)
23	<b>Pozostałe</b>
23	Worek do łapania rojów
23	Mostek przejazdowy 52x75x110x75x52 drewniany
23	Mostek przejazdowy 52x75x52 drewniany
23	Mostek przejazdowy gumowy 2X110
23	Zestaw przejazdowy (2 mostki przejazdowe) drewniane
23	Mostek przejazdowy gumowy MPG-2x75



Numer katalogowy	Nazwa wyrobu
23	Torba na bandażę
23	Podpinka linkowa
23	Podpinka węzowa 1 m
23	Zbiornik wodny 2500l. ze stelażem
23	Zbiornik wodny 2500l. bez stelaża
23	<b>Maskotki</b>
23	Maskota Słoń
23	Maskotka Misiek Duży
23	Maskotka Wiewiórka
23	Maskotka Pies Strażak
23	Maskotka Byczek
23	Maskotka Wiewiórka Mała
23	Maskotka Misiek Mały
23	Maskotka Łoś
23	Pacynka
23	Maskotka ratownik duży 60 cm.
23	Maskotka ratownik mały 40 cm.
23	Maskotka ratownik mini 20 cm.
23	Maskotka Pies Daniel
23	<b>Amortyzatory</b>
23	Amortyzator AML
23	Amortyzator AML 01
23	Amortyzator AML 02
23	Amortyzator AML 03
23	Amortyzator AML 04
23	Amortyzator AML L01
23	Amortyzator AML L02
23	Amortyzator AML L03
23	Amortyzator AML L04
23	Amortyzator AML L05
23	Amortyzator AML L06
23	Amortyzator AML Y 01
23	Amortyzator AML Y 02
23	<b>Zapory</b>
23	Zapora przeciwpowodziowa 10 m (wersja standard)
23	Zapora przeciwpowodziowa 2,5 m
23	Zapora przeciwpowodziowa 5,0 m
23	Zapora przeciwpowodziowa 10,0 m (wersja z suwakami)
23	<b>Szelki i Zestawy Specjalne</b>
23	S-01 Szelki bezpieczeństwa rozm. L ; XL
23	S-03 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-1 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-2 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-4 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-5 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-100 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	S-300 Szelki bezpieczeństwa rozm. L; XL
23	Szelki bezpieczeństwa (ratownicze) P-10 R
23	Zestaw specjalny LUBAWA 1 L; XL
23	Zestaw specjalny LUBAWA 2 L; XL
23	Zestaw specjalny LUBAWA 3 L; XL
23	Zestaw specjalny LUBAWA 4 L; XL
23	Zestaw specjalny LUBAWA 5 L; XL
23	Zestaw specjalny LUBAWA 6 L; XL